

国家物价局、财政部 关于发布《产品质量监督检验收费 管理试行办法》的通知

1992年9月29日 [1992]价费字496号

各省、自治区、直辖市及计划单列市物价局(委员会)、财政厅(局),国家技术监督局:

为加强产品质量监督检验收费管理,根据中发[1990]16号《中共中央国务院关于坚决制止乱收费、乱罚款和各种摊派的决定》的精神,对产品质量监督检验收费进行了清理,制定了《产品质量监督检验收费管理试行办法》、《产品质量监督检验收费计算方法(试行)》和《产品质量监督检验收费标准(试行)》,现发给你们,请遵照执行。

- 附:一、产品质量监督检验收费管理试行办法
二、产品质量监督检查检验收费计算方法(试行)
三、产品质量监督检验收费标准(试行)

附件一:

产品质量监督检验收费管理试行办法

第一条 为加强对产品质量监督检验收费的管理,根据《中华人民共和国标准化法》、《工业产品质量责任条例》和《产品质量监督试行办法》,制定本办法。

第二条 县级以上各级标准化行政主管部门设置和依法授权的产品质量监督检验机构,以及行业主管部门依法设置的产品质量检验机构(以下称检验机构),根据法律、法规的规定,按国家标准、行业标准及有关的产品质量标准,对产品质量进行监督检验。

第三条 产品质量监督检验收费标准由国务院标准化行政主管部门商行业主管部门提出方案,报国家物价局、财政部,由国家物价局会同财政部制定。

未纳入国家物价局、财政部统一制定的产品质量监督检验收费标准的,暂由省级标准化行政主管部门商同级行业主管部门提出方案,报同级物价、财政部门,由物价部门会同同级财政部门制定,并报国家物价局、财政部备案。

第四条 产品质量监督检验收费标准本着不盈利的原则制定。收费标准核算的内容包括材料费、水电燃料费、检验用房维修费、仪器设备折旧费、仪器设备维修费、管理费六项。

第五条 下列产品质量检验形式可收取检验费。

一、县级以上标准化行政主管部门设置和依法授权的产品质量监督检验机构对重要生产资料、关系国计民生及人身健康、安全等产品实施的定期检验。定期检验目录和检验周期由省级以上标准化行政主管部门商同级物价、财政等有关部门确定。

二、国务院标准化行政主管部门会同国务院行业主管部门组织对重点产品的质量进行全社会的统一监督检验(统检)。

三、纳入国务院标准化行政主管部门监督检验计划的行业主管部门的监督检验。

四、委托检验(包括仲裁检验、新产品定型鉴定等)。

第六条 下列产品质量检验形式不收检验费,由下达任务的部门拨付检验费用。

一、对企业生产、销售的产品进行的监督抽查。

二、未纳入国务院标准化行政主管部门监督检验计划,由各有关部门自行下达的产品质量检验。

三、其他不允许收费的各种形式的检验。

第七条 产品质量监督检验数据在有效期内实行共用。除法律、法规另有规定外,已经产品质量认证的产品,免于其它检验,免收检验费。

已经颁发工业产品生产许可证的产品,在发证之日起一年内实施检验的,免收检验费。

已经进行过监督抽查的产品,自抽查之日起半年内实施其它检验的,免收检验费。

第八条 法律、法规规定同一产品涉及两个以上部门管理的,由国务院标准化行政主管部门商有关主管部门明确各自的检验范围,不得进行重复检验、重复收费。

第九条 颁发工业产品生产许可证的产品质量检验,认证的产品质量检验,药品、农药、兽药检验,食品卫生检验,进出口商品检验,棉花监督检验,船舶检验,主要船用设备材料、集装箱的船舶规范检验及其他有关法规规定的检验收费,按国家有关规定执行。

第十条 各检验机构利用被检单位的仪器、设备、水、电、煤等实施监督检验,只能收取材料费和管理费,收费最高不得超过规定监督检验收费标准的30%。

检验机构接受执法部门委托的检验,按规定的监督检验收费标准收取。其他委托性检验收费标准可适当高于规定的监督检验收费标准,但提高幅度不得超过50%。

产品质量未按全项(整机)检验的,应按单项检验收费标准计收,不得按全项(整机)收费。

第十一条 受检单位对检验结果有异议的,在规定的期限内提出复验,其检验费用由责任方承担。

第十二条 由于检验机构的责任,未按规定的时间出具检验报告的,超出规定的时间5~10天的减收检验费的10%~30%;超出规定时间11~20天的减收检验费的30%~50%;超出规定时间21~30天的减收检验费的50%~100%。

第十三条 检验机构出具的检验报告如果发生差错,除按有关规定处理外,应根据具体情况减收或者免收检验费。

第十四条 由于检验机构的原因,造成样品丢失或损坏,需重新抽样时,其检验费和样品费均由检验机构支付。

第十五条 各级标准化行政主管部门、各行业主管部门以及各种学会、协会不得向企业和检验机构收取任何形式的管理费、手续费。

第十六条 产品质量监督检验收费按预算外资金管理,实行专款专用,主要用于弥补财政拨付检验机构事业费不足和检验仪器设备的配置,不得挪作他用。

第十七条 各检验机构要按规定的收费标准和核算内容收费,加强对收费收入和使用管理,接受财政、物价部门的监督检查。

第十八条 各检验机构应按规定到指定的物价部门办理收费许可证,使用财政部门统一制定的收费票据。

第十九条 各级物价、财政部门应加强对产品质量监督检验收费的监督管理,对擅自扩大收费项目,提高收费标准或其它乱收、乱支行为的,按有关规定予以查处。

第二十条 本办法自一九九二年十一月一日起施行。自施行之日起,原国家标准局、国家物价局、财政部国标发[1988]099号文即行废止。

第二十一条 本办法由国家物价局、财政部负责解释。

附件二:

产品质量监督检验收费计算方法(试行)

一、计算项目

产品质量监督检验机构对产品质量实施监督检验的收费计算项目包括:

材料费、水、电燃料费、检验用房维修费、仪器设备折旧费、仪器设备维修费、管理费六项。

(一)材料费(低值易耗品)

原值500元以下,使用寿命不超过一年者均列入低值易耗品。低值易耗品一次性使用的一次摊入成本,多次使用的可分期摊入成本。

材料费 = 消耗材料 + 低值易耗品分摊费用。

(二)水、电燃料费

水电燃料费是指在检验中直接消耗的水、电、油、煤气、煤等费用,但不包括公用采暖、照明等能源费用。

(三) 检验用房维修费

对检验用房的修缮、维护费用,按实际支出分摊计入。

(四) 仪器设备折旧费

原值大于 500 元,使用寿命一年以上,用于检验的仪器设备(包括自制的仪器设备),但不包括闲置未用的仪器设备以及不属于检验用的仪器设备。

$$\text{年折旧费} = \frac{\text{仪器设备原值} - \text{残值}}{\text{使用年限}}$$

仪器设备使用年限按国家有关规定执行。

(五) 仪器设备维修费

对检验用仪器设备的维护、校准费用,按实际支出分摊计入。

(六) 管理费

管理费包括:办公费、差旅费、会议费及部分管理和检验人员的工资。按上述五项之和的 10% 计入。

二、计算公式

$$\text{检验费用} = (\text{材料费} + \text{水电燃料费} + \text{检验用房维修费} + \text{仪器设备折旧费} + \text{仪器设备维修费}) \times (1 + 10\%)$$

附件三

产品质量监督检验收费标准(试行)

机械电子类

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
1	普通车床	C6140	(1)	一般要求	台	150.00	
			(2)	精度	台	1300.00	
			(3)	工作性能	台	500.00	
			(4)	可靠性与稳定性	台	145.00	
			(5)	寿命	台	70.00	
			(6)	安全卫生	台	700.00	
			(7)	配套性	台	75.00	
			(8)	外观	台	100.00	
			(9)	包装	台	100.00	
			(10)	材质与热处理	台	320.00	
			(11)	零件加工质量	台	500.00	
			(12)	装配质量	台	90.00	
			(13)	涂漆与防锈	台	75.00	
			(14)	用户服务与反馈	台	75.00	
2	外圆磨床	M1432B	(1)	一般要求	台	260.00	
			(2)	精度	台	1400.00	
			(3)	工作性能	台	560.00	
			(4)	可靠性与稳定性	台	350.00	
			(5)	寿命	台	80.00	
			(6)	安全卫生	台	800.00	
			(7)	配套性	台	80.00	
			(8)	外观	台	110.00	
			(9)	包装	台	100.00	
			(10)	材质与热处理	台	330.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
			(11)	零件加工质量	台	520.00	
			(12)	装配质量	台	95.00	
			(13)	涂漆与防锈	台	85.00	
			(14)	用户服务与反馈	台	80.00	
3	起重滑车	HQ 和 HY 0.32—20t	(1)	无载试验	台	9.00	
			(2)	静载试验	台	44.00	
			(3)	动载试验	台	76.00	
			(4)	静强度试验	小时	10.00	
			(5)	磨损试验	小时	10.00	
			(6)	吊钩钩口变形	台	56.00	
			(7)	吊环变形	台	40.00	
			(8)	链环变形	台	40.00	
			(9)	合页变形	台	40.00	
			(10)	吊钩、链环及螺母的螺纹精度	台	64.00	
			(11)	吊具材质	台	184.00	
			(12)	吊具截面	台	19.00	
			(13)	外观质量	台	3.00	
			(14)	包装要求	台	86.00	
			(15)	用户评价与用户服务	台	9.00	
4	手动立式 油压千斤 顶	QY1.6—10	(1)	结构性	台	5.00	
			(2)	静载试验	台	7.00	
			(3)	动载试验	台	10.00	
			(4)	调整检查	台	3.00	
			(5)	提把检查	台	1.00	
			(6)	偏心加载检验	台	10.00	
			(7)	高低温工作性能	台	40.00	
			(8)	下降量	台	9.00	
			(9)	活塞压下力	台	3.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
			(10)	容积效率	台	12.00	
			(11)	高低温密封性能	台	51.00	
			(12)	寿命试验	台	250.00	
			(13)	手柄操作力	台	4.00	
			(14)	内部杂质含量	台	61.00	
			(15)	外观质量	台	1.00	
			(16)	包装质量	台	2.00	
			(17)	其它	台	5.00	
			(18)	用户评价和客户服务	台	3.00	
5	油压千斤顶	QY12.5—50	(1)	结构性	台	5.00	
			(2)	静载试验	台	19.00	
			(3)	动载试验	台	18.00	
			(4)	调整检查	台	7.00	
			(5)	提把检查	台	4.00	
			(6)	偏心加载检验	台	22.00	
			(7)	高低温工作性能	台	56.00	
			(8)	下降量	台	12.00	
			(9)	活塞压下力	台	7.00	
			(10)	容积效率	台	15.00	
			(11)	高低温密封性能	台	66.00	
			(12)	寿命试验	台	330.00	
			(13)	手柄操作力	台	7.00	
			(14)	内部杂质含量	台	87.00	
			(15)	外观质量	台	1.00	
			(16)	包装质量	台	3.00	
			(17)	其它	台	6.00	
			(18)	用户评价和客户服务	台	5.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
6	弹簧(圆 簧)		(1)	自由高度	批	4.00	
			(2)	外(内)径	批	4.00	
			(3)	材料直径	批	2.00	
			(4)	垂直度	批	4.00	
			(5)	弹簧特性	批	33.00	
			(6)	硬度	批	43.00	
			(7)	金相	批	30.00	
			(8)	表面缺陷	批	4.00	
			(9)	永久变形等5项	批	26.00	
			(10)	疲劳试验	批	120.00	
			(11)	喷丸覆盖率等6项	批	30.00	
			(12)	脱碳层	批	30.000	
7	弹簧(板 簧)		(1)	台架疲劳寿命	批	480.00	
			(2)	几何尺寸等8项	批	24.00	
			(3)	簧片硬度	批	30.00	
			(4)	静负荷下弧高偏差	批	60.00	
			(5)	弹性弧高	批	48.00	
			(6)	喷丸状况	批	3.00	
			(7)	金相组织及脱碳层	批	47.00	
			(8)	永久变形	批	48.00	
			(9)	刚度	批	60.00	
8	手拉葫芦	HS0.5—20t	(1)	无载动作	台	12.00	
			(2)	动载特性	台	36.00	
			(3)	整机效率	台	28.00	
			(4)	手拉力试验	台	16.00	
			(5)	制动性能	台	12.00	
			(6)	静载特性	台	28.00	
			(7)	起动链条尾环连续接件 或超行程限制器	台	24.00	
			(8)	连续动作性能	小时	20.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
			(9)	涂装和防锈	台	16.00	
			(10)	包装要求	台	8.00	
			(11)	破断应力总极限伸长率	台	33.00	
			(12)	起重链条 N 环节距极 限偏差 mm	台	24.00	
			(13)	吊钩钩口变形	台	16.00	
			(14)	吊钩强度	台	18.00	
			(15)	用户评价和用户服务	台	9.00	
9	角式截止 阀		(1)	高压液密封试验	台	32.00	
			(2)	壳体试验	台	21.00	
			(3)	阀门静压寿命试验 (3000 次)	台	500.00	
			(4)	内腔清洁度	台	17.00	
			(5)	外形尺寸	台	5.00	
			(6)	硬度	台	14.00	
			(7)	粗糙度	台	7.00	
			(8)	低压气密封试验	台	44.00	
			(9)	上密封试验	台	32.00	
			(10)	铸件质量	台	52.00	
			(11)	螺纹尺寸	台	31.00	
			(12)	力学性能	台	36.00	
			(13)	化学成份	台	79.00	
10	玛钢管件		(1)	尺寸外观	项	4.00	
			(2)	水压	项	31.00	
			(3)	涨裂	项	32.00	
			(4)	拉力	项	39.00	
			(5)	化学成份	项	154.00	
			(6)	螺纹精度	项	9.00	
			(7)	镀锌层质量	项	23.00	
			(8)	表面质量	项	8.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备 注
11	精密滚子 链	06B—1 ~ 12A(B)—1	(1)	极限拉伸载荷(静强度)	条	30.00	
			(2)	链长精度	条	10.00	
			(3)	外观	条	3.00	
			(4)	碳浓度	条	20.00	
			(5)	渗层深度	条	30.00	
			(6)	检验载荷(预拉)	条	10.00	
			(7)	零件硬度	条	10.00	
			(8)	链节松动扭矩	条	6.50	
			(9)	零件缺损	条	3.50	
			(10)	节距精度	条	5.00	
			(11)	耐磨性能试验	小时	20.00	
			(12)	疲劳性能试验	小时	20.00	
			(13)	金相组织	条	10.00	
			(14)	滚子整齐度	条	2.50	
			(15)	滚子外径	条	2.50	
			(16)	销轴直径	条	2.50	
			(17)	内节内宽	条	2.50	
			(18)	扭曲量	条	5.00	
			(19)	灵活度	条	3.50	
			(20)	铆头质量	条	3.50	
12	三相异步 电动机	Y 系列 ≤ 10KW	(1)	定子绕组对机壳及其相互 间绝缘电阻的测定	台	15.00	
			(2)	定子绕组在实际冷却状态 下直流电阻的测定	台	10.00	
			(3)	空载试验	台	64.00	
			(4)	堵转电流和损耗的测定	台	60.00	
			(5)	温升试验	小时	50.00	
			(6)	杂散耗的测定	台	70.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
			(7)	短时过转矩试验	台	88.00	用消声室检验 加收30元
			(8)	最大转矩	台	88.00	
			(9)	起动过程中最小转矩的测定	台	88.00	
			(10)	噪声的测定	台	28.00	
			(11)	耐电压试验	台	10.00	
			(12)	匝间绝缘试验	台	12.00	
			(13)	超速试验	台	33.00	
			(14)	效率、功率因数及转差率的测定	台	135.00	
			(15)	振动的测定	台	62.00	
12	三相异步电动机	10 ~ 100KW	(1)	定子绕组对机壳及其相互间绝缘电阻的测定	台	15.00 ~ 22.00	
			(2)	定子绕组在实际冷态下直流电阻的测定	台	10.00 ~ 11.00	
			(3)	堵转电流和损耗的测定	台	60.00 ~ 120.00	
			(4)	温升试验	小时	50.00 ~ 100.00	
			(5)	效率、功率因数的测定	台	135.00 ~ 178.00	
			(6)	杂散耗的测定	台	70.00 ~ 140.00	
			(7)	短时过转矩试验	台	88.00 ~ 102.00	
			(8)	最大转矩的测定	台	88.00 ~ 120.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
			(9)	噪声的测定	台	28.00 ~ 100.00	用消声室检验 加收30元
			(10)	振动的测定	台	62.00 ~ 120.00	
			(11)	耐电压试验	台	10.00 ~ 20.00	
			(12)	匝间绝缘试验	台	12.00 ~ 22.00	
			(13)	超速试验	台	33.00 ~ 45.00	
			(14)	空载试验	台	64.00 ~ 130.00	
			(15)	起动过程中最小转矩的测定	台	88.00 ~ 120.00	
13	小型同步发电机	10 ~ 100KW	(1)	各独立电气回路对机壳及其相互间绝缘电阻测定	台	22.00	
			(2)	绕组在实际冷态下直流电阻的测定	台	19.00	
			(3)	空载特性的测定	台	80.00	
			(4)	稳态短路特性的测定	台	80.00	
			(5)	超速试验	台	45.00	
			(6)	振动的测定	台	140.00	
			(7)	匝间绝缘试验	台	24.00	
			(8)	耐电压试验	台	20.00	
			(9)	温升试验	小时	100.00	
			(10)	效率的测定	台	610.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
			(11)	稳态电压调整率的测定冷态时 100% U_n $\cos\varphi = 0.8$ $\cos\varphi = 1.00$	台	250.00	
			(12)	稳态电压调整率的测定冷态时 95% U_n $\cos\varphi = 0.8$ $\cos\varphi = 1.00$	台	250.00	
			(13)	稳态电压调整率的测定热态时 100% U_n $\cos\varphi = 0.8$ $\cos\varphi = 1.00$	台	250.00	
			(14)	稳态电压调整率的测定热态时 95% U_n $\cos\varphi = 0.8$ $\cos\varphi = 1.00$	台	250.00	
			(15)	电压波形正弦性畸变率测定	台	105.00	
			(16)	噪声的测定	台	150.00	用消声室检验 加收30元
			(17)	瞬态电压调整率的测定	台	125.00	
			(18)	过载试验	台	120.00	
			(19)	发电机在不对称负载时电压偏差程度的测定	台	90.00	
			(20)	空载电压整定范围的检查	台	60.00	
			(21)	突然短路电流倍数的测定	台	150.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备 注
14	微型同步电机		(1)	突然短路机械强度试验	台	27.00	
			(2)	短时过电流	台	22.00	
			(3)	过载试验	台	71.00	
			(4)	各独立电气回路对机壳及相互间绝缘电阻的测定	台	10.00	
			(5)	冷热态电压变化的测定	台	192.00	
			(6)	冷态空载电压整定范围的检查	台	40.00	
			(7)	冷态满载电压整定范围的检查	台	40.00	
			(8)	热态空载电压整定范围的检查	台	40.00	
			(9)	热态满载电压整定范围的检查	台	40.00	
			(10)	冷态稳态电压调整率的测定	台	100.00	
			(11)	热态稳定电压调整率的测定	台	100.00	
			(12)	效率、功率因数的测定	台	250.00	
			(13)	温升试验	台	280.00	
			(14)	短时升高电压试验	台	49.00	
			(15)	绕组在实际冷却状态下直流电阻的测定	台	17.00	
			(16)	发电机他励时空载特性的测定	台	37.00	
			(17)	励磁机满载特性的测定	台	37.00	
			(18)	以励磁机励磁电流为横坐标,发电机空载电压为纵座标的短路特性的测定	台	37.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
			(19)	发电机他励时三相稳态短路特性的测定	台	37.00	
			(20)	励磁机短路特性的测定	台	37.00	
			(21)	以励磁机励磁电流为横座标,发电机短路电流为纵座标的短路特性的测定	台	37.00	
15	单相交流电机		(1)	绝缘电阻	台	7.00	
			(2)	直流电阻	台	7.00	
			(3)	耐电压试验	台	24.00	
			(4)	匝间冲击电压试验	台	64.00	
			(5)	空转	台	88.00	
			(6)	堵转	台	90.00	
			(7)	离心开关断开转速的测定	台	60.00	
			(8)	噪声的测定	台	35.00	
			(9)	温升试验	台	300.00	
			(10)	效率、功率因数的测定	台	300.00	
			(11)	短时过转矩	台	85.00	
			(12)	最大转矩	台	171.00	
			(13)	最小转矩	台	171.00	
			(14)	超速试验	台	16.00	
16	单、三相手电钻	II	(1)	标志、触电保护、钻轴、起动	台	60.00	
			(2)	空载、负载	台	170.00	
			(3)	温升	台	200.00	
			(4)	泄漏电流、过转矩、堵转	台	80.00	
			(5)	耐久	小时	25.00	
			(6)	不正常操作、机械危险、机械强度	台	90.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
			(7)	结构、内部布线组件	台	60.00	
			(8)	电源联接	台	130.00	
			(9)	接线端子、螺钉联接、爬电间隙	台	150.00	
			(10)	耐热、耐燃、抗漏电痕迹	台	80.00	
			(11)	防锈	台	80.00	
			(12)	无线电干扰	台	450.00	
			(13)	噪声	台	100.00	
			(14)	潮热	小时	20.00	
17	交流弧焊机	B × 1B × 63 × 3	(1)	外观及成套检查	台	57.00	
			(2)	绝缘电阻测试	台	41.00	
			(3)	介电强度试验	台	60.00	
			(4)	匝间介电强度试验	台	61.00	
			(5)	空载试验	台	73.00	
			(6)	温升试验	台	203.00	
			(7)	效率测定	台	84.00	
			(8)	电流指示精度测定	台	74.00	
			(9)	静外特性测定	台	66.00	
			(10)	淋雨试验及外壳防护等级试验	台	55.00	
			(11)	耐潮试验	台	248.00	
			(12)	噪音试验	台	246.00	
			(13)	泄漏电流测试	台	37.00	
			(14)	电弧稳定性及焊接适应性	台	45.00	
			(15)	互换性检验	台	100.00	
			(16)	运输	台	60.00	
			(17)	铁路运输	台	60.00	
			(18)	最大负载强度试验	台	121.00	
			(19)	电流冷热态变化率	台	72.00	
			(20)	接插件安全检查	台	37.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
18	电烙铁		(1)	发热时间测定	项	15.00	
			(2)	过载试验(15周期)	项	78.00	
			(3)	通用部件结构参数	项	1.00	
			(4)	输入功率测定	项	7.00	
			(5)	工作温度下泄漏电流测定	项	22.00	
			(6)	工作温度下电气强度测定	项	23.00	
			(7)	机械强度试验	项	2.00	
			(8)	防触电保护试验	项	3.00	
			(9)	接地装置检验	项	5.00	
			(10)	爬电距离、电气距离	项	1.00	
			(11)	潮态下电气强度测定	项	100.00	
			(12)	潮态下泄漏电流测定	项	100.00	
			(13)	电源线夹紧试验	项	3.00	
			(14)	工作温度测定	项	4.00	
			(15)	盐雾试验(24h)	项	100.00	
			(16)	发热试验	项	7.00	
			(17)	通用部件的结构参数检查	项	5.00	
			(18)	寿命试验(500h)	项	750.00	
19	电力变压器	2000KVA/ 10KV	(1)	绕组电阻测定	台	55.00	
			(2)	电压比测量及电压矢量的校定	台	45.00	
			(3)	阻抗电压短路阻抗及负载损耗的测量	台	184.00	
			(4)	空载损耗及空载电流的测量	台	168.00	
			(5)	绝缘特性的测定	台	32.00	
			(6)	外施耐压的测定	台	172.00	
			(7)	感应耐压试验	台	171.00	
			(8)	变压器油耐压试验	台	30.00	
			(9)	密封试验	台	43.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
20	热继电器	JR16—160	(1)	动作特性	二台	320.00	
			(2)	温度补偿试验	二台	450.00	
			(3)	三极(不带断相保护装置)热继电器二极通电试验	二台	542.00	
			(4)	热稳定试验	二台	200.00	
			(5)	温升试验	二台	188.00	
			(6)	复位时间试验	二台	190.00	
			(7)	电气间隙及漏电距离测量	二台	40.00	
			(8)	寿命	小时/二台	40.00	
			(9)	寿命后热继电器的动作特性	二台	320.00	
			(10)	绝缘电阻(恒温恒湿72h)	二台	300.00	
21	漏电保护器	DZL18—20	(1)	一般检查	二台	22.00	
			(2)	标志及标志耐久性	二台	22.00	
			(3)	接线端子机械强度	二台	30.00	
			(4)	温升	二台	90.00	
			(5)	耐机械冲击振动性能	二台	70.00	
			(6)	耐机械冲击振动后漏电动作特性	二台	20.00	
			(7)	漏电流动作特性	二台	900.00	
			(8)	试验装置性能	二台	72.50	
			(9)	主电路不导致误动作过电流极限值	二台	500.00	
			(10)	额定漏电接通分断能力	二台	500.00	
			(11)	额定漏电接通分断后二次有载合分	二台	200.00	
			(12)	额定漏电接通分断后工频耐压	二台	35.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
			(13)	额定漏电接通分断后 漏电特性	二台	20.00	
			(14)	额定短路接通分断能 力	二台	500.00	
			(15)	额定短路接通分断后 二次有载合分	二台	200.00	
			(16)	额定短路接通分断后 工频耐压	二台	35.00	
			(17)	额定短路接通分断后 温升	二台	90.00	
			(18)	额定短路接通分断后 漏电动作特性	二台	20.00	
			(19)	28 昼夜通电试验	小时/二台	6.50	
			(20)	28 昼夜通电试验后温 升	二台	90.00	
			(21)	28 昼夜通电试验后漏 电动作特性	二台	20.00	
			(22)	绝缘电阻及介电性能 湿热试验前工频及脉 冲耐压	二台	185.00	
			(23)	湿热试验(144 小时)	二台	500.00	
			(24)	湿热试验后漏电特性	二台	20.00	
			(25)	湿热试验后工频耐压	二台	35.00	
			(26)	过压保护特性	二台	315.00	
			(27)	在额定限制短路电流 Inc 时和短路保护电器 SCPD 的配合	二台	500.00	
			(28)	Inc 与 SCPD 配合后二 次有载合分	二台	200.00	
			(29)	Inc 与 SCPD 配合后工 频耐压	二台	35.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
			(30)	验证在额定接通分断能力 I_m 时和短路保护电器 SCPD 的配合	二台	500.00	
			(31)	I_m 与 SCPD 配合后二次有载合分	二台	200.00	
			(32)	I_m 与 SCPD 配合后工频耐电压	二台	35.00	
			(33)	I_m 与 SCPD 配合后漏电动作特性	二台	20.00	
			(34)	验证在额定限制短路电流 I_{nc} 时和短路保护 SCPD 的配合	二台	500.00	
			(35)	I_{nc} SCP D 的配合后二次有载合分	二台	200.00	
			(36)	I_{nc} SCP D 的配合后工频耐压	二台	35.00	
			(37)	I_{nc} SCP D 的配合后漏电动作特性	二台	20.00	
22	交流接触器	CJ20—63	(1)	温升试验	二台	200.00	
			(2)	介电性能	二台	35.00	
			(3)	交流额定接通能力	二台	400.00	
			(4)	交流额定分断能力	二台	200.00	
			(5)	耐受过载电流能力	二台	200.00	
			(6)	耐受过载电流后动作值	二台	35.00	
			(7)	耐受过载电流后工频耐压	二台	35.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
			(8)	主触头电寿命	小时/二台	900.00	
			(9)	主触头电寿命后动作值	二台	35.00	
			(10)	主触头电寿命后工频耐压	二台	35.00	
			(11)	SCPD 配合试验(q 电流)	二台	385.00	
			(12)	SCPD 配合试验(r 电流)	二台	250.00	
			(13)	SCPD 配合试验后工频耐压	二台	35.00	
			(14)	湿热试验	二台	640.00	
			(15)	接线端子机械强度	二台	48.00	
23	整流二极管	5A 以下	(1)	正向峰值电压	批次	50.00	
			(2)	反向峰值电流	批次	50.00	
			(3)	弯曲	批次	20.00	
			(4)	转矩	批次	20.00	
			(5)	耐焊接热	批次	40.00	
			(6)	可焊性	批次	40.00	
			(7)	冲击	批次	90.00	
			(8)	离心	批次	40.00	
			(9)	温度变化	批次	42.00	
			(10)	浪涌	批小时	10.00	
			(11)	交变湿热	批小时	8.00	
			(12)	高温反偏	批小时	4.00	
			(13)	高温贮存	批小时	2.00	
			(14)	耐久性	批小时	4.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备 注
24	晶体管	中小功率	(1)	直流参数 ICEO 等	批次	38.00	
			(2)	直流参数 VBEF 等	批次	26.00	
			(3)	噪声	批次	20.00	
			(4)	功率增益	批次	15.00	
			(5)	正向自动增益控制电压	批次	20.00	
			(6)	截止频率	批次	40.00	
			(7)	高温特性	批次	55.00	
			(8)	引线弯曲	批次	20.00	
			(9)	引线强度	批次	20.00	
			(10)	可焊性	批次	40.00	
			(11)	耐焊接热	批次	40.00	
			(12)	振动	批小时	40.00	
			(13)	温度冲击	批次	25.00	
			(14)	温度循环	批次	42.00	
			(15)	密封性	批次	30.00	
			(16)	交变湿热	批小时	10.00	
			(17)	高温贮存	批小时	3.00	
			(18)	耐久性	批小时	4.00	
25	铝电解电 容器	400V 或 1000 μ F 以 下	(1)	容量测量	批次	40.00	
			(2)	损耗角正切	批次	40.00	
			(3)	阻抗	批次	40.00	
			(4)	漏电流	批次	30.00	
			(5)	高低温特性	批次	75.00	
			(6)	引出端强度	批次	20.00	
			(7)	耐焊接热	批次	40.00	
			(8)	可焊性	批次	40.00	
			(9)	温度快速变化	批次	40.00	
			(10)	振动	批小时	45.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
			(11)	碰撞	批小时	18.00	
			(12)	气候顺序	批小时	15.00	
			(13)	稳态湿热	批小时	3.00	
			(14)	浪涌	批小时	5.00	
			(15)	高温贮存	批小时	2.00	
			(16)	高温反偏	批小时	4.00	
			(17)	耐久性	批小时	4.00	
26	电阻器	2W 以下	(1)	电阻值测量	批次	40.00	
			(2)	绝缘电阻测量	批次	35.00	
			(3)	温度系数测量	批次	110.00	
			(4)	耐电压	批次	20.00	
			(5)	引线强度	批次	20.00	
			(6)	可焊性	批次	40.00	
			(7)	耐焊接热	批次	40.00	
			(8)	温度变化	批次	40.00	
			(9)	振动	批小时	18.00	
			(10)	气候顺序	批小时	15.00	
			(11)	稳态湿热	批小时	3.00	
			(12)	耐久性	批小时	4.00	
			(13)	上限类别温度	批小时	2.00	
27	黑白电视 广播接收 机(常温 电光声性 能)		(1)	图像通道噪波限制灵 敏度	台	15.00	
			(2)	自动增益控制静态特 性	台	10.00	
			(3)	自动增益控制动态特 性	台	10.00	
			(4)	自动频率控制特性	台	15.00	
			(5)	天线输入端行波系数	台	30.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备 注
			(6)	选择性	台	40.00	
			(7)	中频抑制比	台	5.00	
			(8)	假象抑制比	台	20.00	
			(9)	交扰调制抑制能力	台	15.00	
			(10)	场频方波响应 K50	台	5.00	
			(11)	亮度信号行期间的非线性	台	5.00	
			(12)	图像重显率	台	5.00	
			(13)	扫描非线性失真	台	5.00	
			(14)	图像几何失真	台	5.00	
			(15)	中央图像清晰度	台	15.00	
			(16)	扫描的同频范围	台	5.00	
			(17)	保持图像稳定的电源电压变化范围	台	5.00	
			(18)	电源消耗功率	台	5.00	
			(19)	全屏最大亮度	台	10.00	
			(20)	大面积图像对比度	台	10.00	
			(21)	伴音通道噪声限制灵敏度	台	15.00	
			(22)	伴音通道最大有用电输出功率	台	5.00	
			(23)	伴音通道的声频响应	台	40.00	
			(24)	伴音通道平均声压	台	40.00	
			(25)	伴音通道声谐波失真系数	台	40.00	
			(26)	图像信号扫描及电源电路在伴音通道中产生的噪声	台	15.00	
			(27)	伴音通道调幅抑制能力	台	10.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
27	黑白电视 广播接收 机(干扰 性能)		(1)	天线端干扰电压	台	80.00	
			(2)	本振和中频辐射干扰 场强	台	120.00	
			(3)	注入电源的射频干扰 电压	台	100.00	
27	黑白电视 广播接收 机(安全 性)		(1)	标记	台	40.00	
			(2)	电离辐射	台	90.00	
			(3)	正常工作条件下温升	台	160.00	
			(4)	高温环境下温升	台	150.00	
			(5)	正常工作条件下触电 危险	台	600.00	
			(6)	绝缘要求	台	550.00	
			(7)	故障条件	台	600.00	
			(8)	机械强度	台	200.00	
			(9)	连接到电网电源的元 件	台	20.00	
			(10)	连接端子	台	20.00	
			(11)	外接软线	台	150.00	
			(12)	电气连接和机械固定	台	20.00	
			(13)	电视接收机的防火	台	200.00	
27	黑白电视 广播接收 机(环境 适应性)		(1)	高温试验	批	200.00	
			(2)	低温试验	批	400.00	
			(3)	恒定湿热	批	800.00	
			(4)	温度变化试验	批	500.00	
			(5)	低气压试验	台	50.00	
			(6)	扫频振动	台	150.00	
			(7)	碰撞试验	台	150.00	
			(8)	跌落试验	台	50.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
28	彩色电视 广播接收 机(常温 电光声色 性能)		(1)	图像通道噪波限制灵敏度	台	20.00	
			(2)	彩色灵敏度	台	9.00	
			(3)	自动增益控制静态特性	台	13.00	
			(4)	色度自动增益控制特性	台	9.00	
			(5)	复合亮度自动增益控制动态特性	台	13.00	
			(6)	消色电路功能	台	9.00	
			(7)	自动频率控制特性	台	23.00	
			(8)	行波系数	台	30.00	
			(9)	选择性	台	40.00	
			(10)	中频抑制能力	台	9.00	
			(11)	假象抑制能力	台	23.00	
			(12)	抑制彩色副载波和伴音内载波的差拍干扰能力	台	9.00	
			(13)	交扰调制	台	20.00	
			(14)	亮度通道线性波形响应	台	35.00	
			(15)	色度通道线性波形响应	台	35.00	
			(16)	亮度通道直流分量失真	台	10.00	
			(17)	基色信号直流分量失真	台	10.00	
			(18)	亮度—色度通道的时延差	台	10.00	
			(19)	亮度信号行期间的非线性	台	10.00	
			(20)	色度信号行期间的非线性	台	10.00	
			(21)	色度信号解调误差	台	14.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
			(22)	G—Y 信号矩阵误差	台	9.00	
			(23)	基色信号矩阵误差	台	9.00	
			(24)	行顺序信号电平的不一致性	台	9.00	
			(25)	行顺序信号阶跃处的相位失真	台	10.00	
			(26)	图像重显率	台	9.00	
			(27)	扫描非线性失真	台	9.00	
			(28)	图像几何失真	台	9.00	
			(29)	会聚误差	台	12.00	
			(30)	中央图像清晰度	台	24.00	
			(31)	扫描的同步范围	台	9.00	
			(32)	彩色同步稳定性	台	9.00	
			(33)	电源消耗功率	台	9.00	
			(34)	保持图像稳定的电源电压变化范围	台	9.00	
			(35)	全屏最大亮度	台	12.00	
			(36)	大面积图像对比度	台	12.00	
			(37)	阳极高压稳定性	台	12.00	
			(38)	基准白的测量	台	10.00	
			(39)	白场色度不均匀性	台	23.00	
			(40)	白平衡误差	台	23.00	
			(41)	伴音通道噪声限制灵敏度	台	20.00	
			(42)	伴音通道最大有用电输出功率	台	9.00	
			(43)	伴音通道的声频率响应	台	50.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
			(44)	伴音通道平均声压	台	50.00	
			(45)	伴音通道总声压,谐波失真	台	50.00	
			(46)	图像信号扫描及电源电路在伴音通道中产生的噪声	台	20.00	
			(47)	伴音通道调幅抑制比	台	12.00	
28	彩色电视广播接收机(安全性)		(1)	标记	台	40.00	
			(2)	电离辐射	台	90.00	
			(3)	正常工作条件下温升	台	160.00	
			(4)	高温环境下的温升	台	150.00	
			(5)	正常工作条件下的触电危险	台	650.00	
			(6)	绝缘要求	台	550.00	
			(7)	故障条件	台	700.00	
			(8)	机械强度	台	150.00	
			(9)	连接到电网电源的元件	台	20.00	
			(10)	连接端子	台	20.00	
			(11)	外接软线	台	150.00	
			(12)	电气连接和机械强度	台	20.00	
			(13)	电视接收机的防火	台	300.00	
28	彩色电视广播接收机(干扰性能)		(1)	天线端干扰电压	台	80.00	
			(2)	本振和中频辐射干扰场强	台	120.00	
			(3)	注入电源的射频干扰电压	台	120.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
28	彩色电视 广播接收 机(环境 适应性)		(1)	高温试验	批	200.00	
			(2)	低温试验	批	400.00	
			(3)	恒定湿热	批	1000.00	
			(4)	温度变化试验	批	500.00	
			(5)	低气压试验	台	50.00	
			(6)	扫频振动	台	150.00	
			(7)	碰撞试验	台	150.00	
			(8)	自由跌落试验	台	50.00	
29	收录机 (常温电 性能 I 录 音部分)	双声道	(1)	带速误差	台	17.00	
			(2)	抖晃率	台	17.00	
			(3)	放音频响	台	61.00	
			(4)	通道平衡度	台	57.00	
			(5)	分离度	台	59.00	
			(6)	全通道谐波失真	台	39.00	
			(7)	全通道信噪比	台	39.00	
			(8)	消音比	台	44.00	
			(9)	全通道频响	台	67.00	
29	收录机 (常温电 性能 II 收 音部分)	双声道	(1)	信噪比(AM)	台	16.00	
			(2)	频率范围(AM)	台	19.00	
			(3)	最大有用功率(AM)	台	19.00	
			(4)	限噪灵敏度(AM)	台	19.00	
			(5)	单信号选择性(AM)	台	19.00	
			(6)	限噪灵敏度(FM)	台	19.00	
			(7)	整机谐波失真(FM)	台	23.00	
			(8)	比信号选择性(FM)	台	26.00	
			(9)	分离度(FM)	台	13.00	
			(10)	调幅抑制比(FM)	台	18.00	
			(11)	信噪比(单声)(FM)	台	18.00	
			(12)	信噪比(立体声)(FM)	台	13.00	
			(13)	最大有用功率(FM)	台	18.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
29	收录机 (干扰性能)	双声道	(1)	天线端干扰电压	台	80.00	
			(2)	本振和中频辐射干扰场强	台	120.00	
			(3)	注入电源的射频干扰电压	台	100.00	
29	收录机 (安全性能)	双声道	(1)	标记	台	40.00	
			(2)	正常工作条件下温升	台	100.00	
			(3)	高温环境下温升	台	150.00	
			(4)	正常工作条件下触电危险	台	450.00	
			(5)	绝缘要求	台	500.00	
			(6)	故障条件	台	500.00	
			(7)	机械强度	台	250.00	
			(8)	连接到电网电源的元件	台	20.00	
			(9)	连接端子	台	20.00	
			(10)	外接软线	台	150.00	
			(11)	电子连接和机械固定	台	20.00	
			(12)	防火试验	台	150.00	
29	收录机 (环境适应性)	双声道	(1)	高温试验	批	200.00	
			(2)	低温试验	批	350.00	
			(3)	恒定湿热	批	700.00	
			(4)	温度变化试验	批	350.00	
			(5)	低气压试验	台	50.00	
			(6)	扫频振动	台	150.00	
			(7)	碰撞试验	台	150.00	
			(8)	自由跌落	台	50.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
30	组合音响 (常温电 性能 I 录 音部分)		(1)	额定输出功率	台	16.00	
			(2)	平衡控制	台	16.00	
			(3)	串音衰减(输入端之 间)	台	19.00	
			(4)	转速偏差	台	20.00	
			(5)	计权抖晃率	台	18.00	
			(6)	不计权基准信号转盘 噪声比	台	18.00	
			(7)	计权基准信号转盘噪 声比	台	18.00	
			(8)	通道隔离	台	25.00	
			(9)	不计权信号噪声比	台	18.00	
			(10)	计权信号噪声比	台	18.00	
			(11)	通道不平衡	台	18.00	
			(12)	总谐波失真放大器部分	台	20.00	
			(13)	频率范围	台	27.00	
			(14)	带速误差	台	15.00	
			(15)	计权抖晃率	台	15.00	
			(16)	达到录放速度的最大 起动时间	台	3.00	
			(17)	放音通道不平衡	台	16.00	
			(18)	放音通道频率范围	台	24.00	
			(19)	总谐波时间	台	25.00	
			(20)	以通道不计权信噪比	台	25.00	
			(21)	全通道计权信噪比	台	25.00	
			(22)	相邻相关磁迹间的隔离	台	24.00	
			(23)	相邻无关磁迹间的隔离	台	22.00	
			(24)	消音比	台	22.00	
			(25)	全通道频率范围	台	21.00	
			(26)	转录带速误差	台	10.00	
			(27)	转录抖晃比	台	14.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
			(28)	转录总谐波失真	台	24.00	
			(29)	转录通道不平衡	台	14.00	
			(30)	转录计权信噪比	台	25.00	
			(31)	转录频率范围	台	25.00	
30	组合音响 (常温电 性能Ⅱ收 音部分)		(1)	限噪灵敏度(AM)	台	14.00	
			(2)	单信号选择(AM)	台	14.00	
			(3)	信噪比(AM)	台	15.00	
			(4)	分离度(FM)	台	19.00	
			(5)	通道不平衡度(FM)	台	19.00	
			(6)	假响应抑制比(FM)	台	20.00	
			(7)	限噪灵敏度(FM)	台	20.00	
			(8)	整机谐波失真(FM)	台	32.00	
			(9)	电压频率特性(FM)	台	27.00	
			(10)	双信号选择性(FM)	台	32.00	
			(11)	信噪比(计权)(FM)	台	19.00	
			(12)	信噪比(不计权)(FM)	台	19.00	
30	组合音响 (常温电 性能Ⅲ声 学部分)		(1)	特性源电动势	台	30.00	
			(2)	频率响应	台	90.00	
			(3)	左右声频响应	台	80.00	
			(4)	特性总谐波失真	台	70.00	
			(5)	指向性频响	台	10.00	
			(6)	声噪声	台	20.00	
30	组合音响 (干扰性 能)		(1)	天线端干扰电压	台	100.00	
			(2)	本振和中频辐射干扰 场强	台	130.00	
			(3)	注入电源的射频干扰 电压	台	120.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备 注
30	组合音响 (安 全 性)		(1)	标记	台	40.00	
			(2)	正常工作条件下的温升	台	170.00	
			(3)	高温环境下的温升	台	200.00	
			(4)	正常工作条件下的触电危险	台	550.00	
			(5)	绝缘要求	台	500.00	
			(6)	故障条件	台	600.00	
			(7)	机械强度	台	150.00	
			(8)	连接到电网电源的元件	台	20.00	
			(9)	连接端子	台	20.00	
			(10)	外接软线	台	180.00	
			(11)	电气连接和机械固定	台	20.00	
			(12)	防火试验	台	200.00	
30	组合音响 (环境适 应性)		(1)	高温试验	批	200.00	
			(2)	低温试验	批	400.00	
			(3)	恒定湿热	批	800.00	
			(4)	温度变化试验	批	400.00	
			(5)	低气压试验	台	50.00	
			(6)	扫频振动	台	150.00	
			(7)	碰撞试验	台	150.00	
			(8)	自由跌落	台	50.00	
31	磁带录像 机(常温 性能)		(1)	重放视频输出	台	18.00	
			(2)	亮度通道带宽	台	23.00	
			(3)	色度通道带宽	台	23.00	
			(4)	水平清晰度	台	10.00	
			(5)	亮度信噪比	台	23.00	
			(6)	色度信噪比	台	23.00	
			(7)	亮度波形失真	台	23.00	
			(8)	亮度非线性失真	台	23.00	
			(9)	微分相位	台	20.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
			(10)	微分增益	台	20.00	
			(11)	Y/C 增益差	台	23.00	
			(12)	Y/C 延时差	台	23.00	
			(13)	C/Y 交调	台	23.00	
			(14)	Y/C 串扰	台	23.00	
			(15)	C/Y 串扰	台	23.00	
			(16)	视频抖动	台	23.00	
			(17)	失落补偿	台	18.00	
			(18)	AGC 工作特性	台	46.00	
			(19)	包络平坦度	台	18.00	
			(20)	音频重放输出电平	台	15.00	
			(21)	音频频响	台	15.00	
			(22)	音频信噪比	台	18.00	
			(23)	音频失真度	台	23.00	
			(24)	消磁率	台	15.00	
			(25)	抖晃	台	10.00	
			(26)	带速误差	台	10.00	
			(27)	收、供带轮卷带力矩	台	10.00	
			(28)	收、供带轮制动力矩	台	10.00	
			(29)	磁带张力	台	10.00	
			(30)	运带牵引力	台	10.00	
			(31)	快进、快倒时间	台	5.00	
			(32)	功能检查	台	23.00	
31	磁带录像机(安全性)		(1)	标记	台	60.00	
			(2)	正常工作条件下温升	台	150.00	
			(3)	高温环境下的温升	台	200.00	
			(4)	正常工作条件下触电危险	台	600.00	
			(5)	绝缘要求	台	500.00	
			(6)	故障条件	台	650.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
			(7)	机械强度	台	250.00	
			(8)	连接到电网电源的元件	台	20.00	
			(9)	连接端子	台	20.00	
			(10)	外接软线	台	180.00	
			(11)	电子连接和机械固定	台	20.00	
			(12)	防火试验	台	200.00	
31	磁带录像机(干扰性能)		(1)	天线端干扰电压	台	80.00	
			(2)	本振和中频辐射干扰场强	台	120.00	
			(3)	注入电源的射频干扰电压	台	100.00	
31	磁带录像机(环境适应性)		(1)	高温试验	批	300.00	
			(2)	低温试验	批	900.00	
			(3)	交变潮热试验	批	500.00	
			(4)	温度变化试验	批	600.00	
			(5)	扫频振动	台	150.00	
			(6)	碰撞试验	台	150.00	
			(7)	跌落试验	台	50.00	
32	盒式录音磁带(常温性能)		(1)	饱和输出电平(10KHz)	盒	20.00	
			(2)	最大输出电平(315Hz)	盒	20.00	
			(3)	相对灵敏度(315Hz)	盒	20.00	
			(4)	相对灵敏度(10KHz)	盒	20.00	
			(5)	长期均匀性(315Hz)	盒	20.00	
			(6)	短期均匀性(3150Hz)	盒	20.00	
			(7)	信噪比	盒	20.00	
			(8)	消音效果	盒	20.00	
			(9)	偏磁比	盒	20.00	
			(10)	复印比	盒	20.00	
			(11)	带盒尺寸	盒	60.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备 注
32	盒式录音 磁带(环 境适 应 性)		(1)	高温试验	批	350.00	
			(2)	低温试验	批	350.00	
			(3)	恒定湿热	批	350.00	
33	盒式录像 磁 带 (VHS) (常 温 性 能)		(1)	最佳记录电流	盒	20.00	
			(2)	射频输出	盒	20.00	
			(3)	色度输出	盒	20.00	
			(4)	射频频响	盒	20.00	
			(5)	视频信噪比	盒	24.00	
			(6)	加权视频信噪比	盒	24.00	
			(7)	失落	盒	30.00	
			(8)	音频灵敏度	盒	30.00	
			(9)	音频频响	盒	20.00	
			(10)	音频均匀性	盒	24.00	
			(11)	音频信噪比	盒	20.00	
			(12)	消音比	盒	24.00	
			(13)	带宽	盒	4.00	
			(14)	断裂强度	盒	10.00	
			(15)	屈服强度(F5)	盒	10.00	
33	盒式录像 磁 带 (VHS) (环 境 适 应 性)		(1)	高温试验	批	450.00	
			(2)	低温试验	批	450.00	
			(3)	恒定湿热	批	450.00	

轻工粮油包装类

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
34	洗衣机	全自动和双桶	(1)	外观和装配检查	台	10.00	
			(2)	绝缘电阻测定	台	10.00	
			(3)	接地性能测定	台	15.00	
			(4)	电气强度试验	台	15.00	
			(5)	制动性能试验	台	5.00	
			(6)	试运转检查	台	7.00	
			(7)	起动特性试验	台	10.00	
			(8)	电压波动特性试验	台	15.00	
			(9)	防漏性能检查	台	20.00	
			(10)	消耗功率测定(洗涤消耗功率)	台	10.00	洗涤容量以2kg为计算基础,每增加1kg加收10元
			(11)	消耗功率测定(脱水消耗功率)	台	10.00	同项 10
			(12)	温升试验(洗涤电机温升)	台	40.00	
			(13)	温升试验(脱水电机温升)	台	20.00	
			(14)	温升试验(进水、排水阀温升)	台	20.00	
			(15)	泄漏电流测定	台	10.00	
			(16)	淋水绝缘试验	台	40.00	同项 10
			(17)	溢水绝缘性能试验	台	50.00	
			(18)	电源线夹紧装置拉力试验	台	20.00	
			(19)	防虹吸性能	台	2.00	
			(20)	防触电保护试验	台	15.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
			(21)	振动性能	台	20.00	
			(22)	塑料件耐冲击性能试验	台	5.00	
			(23)	噪声测定	台	60.00	用消声室检验 加收60元
			(24)	走时指示误差	台	10.00	
			(25)	排水时间	台	5.00	
			(26)	进水管和排水管弯曲 性能试验	台	15.00	
			(27)	潮态电气强度、潮态绝 缘电阻	台	95.00	另加收环境条件 费用每台时5元
			(28)	进水管和进水阀耐水 压试验	台	5.00	
			(29)	装备牢固性(运输试 验)	千米	5.00	
			(30)	洗净性能试验	台	80.00	同项 10
			(31)	对织物磨损率试验	台	50.00	
			(32)	漂洗性能试验	台	25.00	
			(33)	脱水性能试验	台	8.00	
			(34)	稳定性试验	台	10.00	
			(35)	一般检查	台	5.00	
			(36)	溅水试验	台	8.00	
			(37)	机箱涂饰层耐腐蚀试 验	台	25.00	另加收环境条件 费用每台时5元
			(38)	电镀件盐雾试验	台	20.00	
			(39)	无故障运行试验	台时	5.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注	
35	电冰箱	≤ 500 升、 冷冻室 ≤ 50 升	(1)	防触电保护	台	15.00		
			(2)	防水	台	15.00		
			(3)	接地电阻	台	15.00		
			(4)	发热	台	450.00		
			(5)	启动性能	台	7.00		
			(6)	泄漏电流	台	10.00		
			(7)	输入功率电流	台	200.00		
			(8)	非正常	台	300.00		
			(9)	非正常(压机堵转)	台时	5.00		
			(10)	稳定性	台	10.00		
			(11)	机械强度	台	10.00		
			(12)	结构	台	10.00		
			(13)	内部布线	台	10.00		
			(14)	元件	台	10.00		
			(15)	电源连接及外部软缆 软线	台	15.00		
			(16)	外导线的接线柱	台	10.00		
			(17)	螺钉爬电距离	台	10.00		
			(18)	潮态	台	105.00		另加收环境条件 费用每台时 5 元
			(19)	耐热耐燃和耐漏电起痕	项次	40.00		
			(20)	储藏温度	台	490.00		冷冻室大于 50L 时, 每增 1L 加收 10 元
			(21)	冷却速度	台	60.00		
			(22)	耗电量	台	490.00		
			(23)	冷冻能力	台	245.00		
			(24)	负载温度回升	台	120.00		
			(25)	防凝露	台	50.00		
			(26)	制冰能力	台	50.00		

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
			(27)	化霜性能	台	50.00	
			(28)	冰箱内部材料及气味的 性试验	台	100.00	
			(29)	制冷系统密封性能	台	15.00	
			(30)	有效容积	台	10.00	
			(31)	搁架及类似部件的机 械强度	台	5.00	
			(32)	门封气密性	台	5.00	
			(33)	外观	台	5.00	
			(34)	噪声	台	60.00	用消声室检验 加收60元
			(35)	门铰链和把手的耐久性	万次	135.00	
			(36)	接地装置	台	15.00	
			(37)	冰箱牢固性和运输试验	千米	3.00	
			(38)	防锈(电镀件盐雾试验)	台	15.00	
			(39)	表面涂层	台	15.00	另加收环境条件 费用每台时5元
			(40)	标志	台	15.00	
36	落地扇、 台扇	300— 400mm	(1)	包装试验	台	7.00	
			(2)	产品标志检查	台	6.00	
			(3)	电源线插头检查	台	6.00	
			(4)	外观检查(电镀件、油 漆件、塑料件)	台	6.00	
			(5)	扇翼直径检查	台	6.00	
			(6)	提手装置检查	台	5.00	
			(7)	定时器标志检查	台	5.00	
			(8)	机头俯仰角测定	台	28.00	
			(9)	电源线测量	台	5.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
			(10)	接地装置及接地符号 和接地线颜色检查	台	5.00	
			(11)	漏电距离电气间隙测量	台	5.00	
			(12)	稳定性检查	台	6.00	
			(13)	转速和调速试验	台	25.00	
			(14)	线速度测定	台	16.00	
			(15)	启动试验	台	25.00	
			(16)	摇头机构	台	20.00	
			(17)	噪声	台	55.00	用消声室检验 加收60元
			(18)	防触电保护	台	19.00	
			(19)	温升	台	57.00	
			(20)	热态绝缘	台	10.00	
			(21)	泄漏电流	台	12.00	
			(22)	冷态电气强度	台	12.00	
			(23)	风扇输入总功率	台	20.00	
			(24)	电机输入功率	台	20.00	
			(25)	定时器检查	台	5.00	
			(26)	潮态	台	60.00	另加收环境条件 费用每台时4元
			(27)	电源线夹紧装置	台	17.00	
			(28)	耐久性	时	8.00	
			(29)	摆头转换装置	台	150.00	
			(30)	机头轴向定位	台	40.00	
			(31)	仰俯角操作试验	台	20.00	
			(32)	高度调节装置	台	20.00	
			(33)	螺旋夹紧件操作	台	30.00	
			(34)	接地电阻	台	12.00	
			(35)	非正常	台	100.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注	
			(36)	电镀件盐雾	台	84.00	另加收环境条件 费用每台时4元	
			(37)	调速开关分合试验	台	65.00		
			(38)	油漆件湿热试验	台	45.00	另加收环境条件 费用每台时4元	
			(39)	寿命试验	台时	3.00		
			(40)	风量试验	台	50.00		
			(41)	使用值测定	台	10.00		
37	吊扇	≤1400mm	(1)	包装试验	台	7.00	用消声室检验 加收60元	
			(2)	产品标志检查	台	6.00		
			(3)	外观检查	台	6.00		
			(4)	扇翼直径	台	6.00		
			(5)	接地检查	台	6.00		
			(6)	转速、调速试验	台	20.00		
			(7)	启动试验	台	6.00		
			(8)	热态绝缘电阻	台	10.00		
			(9)	泄漏电流	台	12.00		
			(10)	冷态电气强度	台	12.00		
			(11)	噪声	台	60.00		
			(12)	耐久性	台时	8.00		
			(13)	接地电阻	台	12.00		
			(14)	风量试验	台	60.00		
			(15)	线速度测定	台	20.00		
			(16)	电扇总输入功率	台	20.00		
			(17)	电机输入功率	台	20.00		
			(18)	使用值测定	台	15.00		
			(19)	温升	台	57.00		
			(20)	非正常运行试验	台	110.00		另加收环境条件 费用每台时4元
			(21)	潮态绝缘电阻	台	60.00		

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
			(22)	悬吊装置试验	台	120.00	
			(23)	寿命试验	台时	3.00	
			(24)	油漆件湿热试验	台	50.00	另加收环境条件费用每台时4元
			(25)	电镀件盐雾试验	台	84.00	另加收环境条件费用每台时4元
			(26)	跌落	台	20.00	
			(27)	开关寿命	台	120.00	
			(28)	调速器升温	台	15.00	
			(29)	防触电保护	台	15.00	
			(30)	爬电距离、外观、电气 间隙、直径	台	20.00	
			(31)	调速开关分合试验	台	110.00	
			(32)	定时器标志检查	台	5.00	
			(33)	定时器检查	台	5.00	
38	空调器	≤9000W (制冷量)	(1)	标志	台	15.00	
			(2)	防触电保护	台	15.00	
			(3)	起动	台	240.00	
			(4)	输入功率	台	470.00	
			(5)	发热	台	350.00	
			(6)	过载条件(最大运行期 间)下的运行	台	300.00	
			(7)	泄漏电流	台	300.00	
			(8)	非正常	台时	10.00	
			(9)	非正常(压机堵转)	台时	10.00	
			(10)	结构	台	15.00	
			(11)	内部布线	台	20.00	
			(12)	元件	台	25.00	
			(13)	电源线及外部软线缆	台	25.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
			(14)	外导线接线柱	台	25.00	
			(15)	接地装置	台	25.00	
			(16)	螺钉接头	台	10.00	
			(17)	爬电距离、电气间隙和 穿通绝缘距离	台	10.00	
			(18)	潮态(防潮)	台	100.00	另加收环境条件 费用每台时5元
			(19)	降雨	台	20.00	
			(20)	耐热耐燃和耐漏电起痕	项次	40.00	
			(21)	制冷量	台	2500.00	
			(22)	制冷剂泄漏	台	15.00	
			(23)	热泵制热量	台	200.00	
			(24)	热泵制电热消耗功率	台	200.00	
			(25)	最大运行制冷	台	300.00	
			(26)	热泵最大运行制热	台	200.00	
			(27)	低温	台	300.00	
			(28)	凝露凝水	台	300.00	
			(29)	除霜	台	300.00	
			(30)	无故障运行	台时	5.00	
			(31)	防锈	台	15.00	
			(32)	噪声	台	100.00	用消声室检验 加收60元
			(33)	涂漆件的漆膜附着力	台	40.00	
39	吸尘器	≤1000W	(1)	标志	台	5.00	
			(2)	防触电保护	台	10.00	
			(3)	电动电器的启动	台	20.00	
			(4)	输入功率和电流	台	20.00	
			(5)	发热	台	35.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
			(6)	工作温度下的电气绝缘和泄漏电流	台	10.00	
			(7)	无线电干扰和电视干扰的抑制	台	10.00	
			(8)	防水	台	35.00	
			(9)	潮态	台	60.00	另加收环境条件费用每台时4元
			(10)	过载保护	台	5.00	
			(11)	耐久性	台时	8.00	
			(12)	非正常工作	台	10.00	
			(13)	稳定性和机械危险	台	10.00	
			(14)	机械强度	台	10.00	
			(15)	结构	台	10.00	
			(16)	内部布线	台	10.00	
			(17)	元件	台	10.00	
			(18)	电源连接及软缆软线	台	15.00	
			(19)	外导线接线柱	台	10.00	
			(20)	接地装置	台	10.00	
			(21)	螺钉和接头	台	9.00	
			(22)	爬电距离、电气间隙和穿通绝缘距离	台	10.00	
			(23)	耐热、耐燃、耐漏电起痕	项次	30.00	
			(24)	防锈	台	15.00	另加收环境条件费用每台时4元
			(25)	真空度	台	50.00	
			(26)	吸尘效率	台	47.00	
			(27)	地板上吸尘能力	台	8.00	
			(28)	地毯上吸尘能力	台	30.00	
			(29)	噪声	台	52.00	用消声室检验加收60元

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
			(30)	开关寿命	台	10.00	
			(31)	吸尘器寿命	台时	8.00	
			(32)	操作范围	台	3.00	
			(33)	外观检查	台	5.00	
			(34)	附件	台	5.00	
			(35)	包装检查	台	5.00	
40	电饭锅	CFXB 系列 ≤750W	(1)	额定值与标志	台	10.00	
			(2)	发热试验	台	30.00	
			(3)	非正常试验	台	30.00	
			(4)	工作温度下电气强度	台	15.00	
			(5)	工作温度下泄漏电流	台	10.00	
			(6)	结构检查	台	10.00	
			(7)	内部布线检查	台	10.00	
			(8)	元件连接器	台	10.00	
			(9)	防触电保护	台	15.00	
			(10)	机械强度试验	台	15.00	
			(11)	稳定性与机械危险	台	10.00	
			(12)	电源连接及外部软缆 软线	台	25.00	
			(13)	接地装置检查	台	15.00	
			(14)	螺钉和接头检查	台	10.00	
			(15)	爬电距离、电气间隙穿 通绝缘距离	台	10.00	
			(16)	带电热元件的电器在 过载情况下工作	台时	5.00	
			(17)	耐久性	台时	5.00	
			(18)	功率偏差试验	台	5.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
			(19)	耐热耐燃耐漏电起痕	项次	30.00	
			(20)	防锈	台	5.00	另加收环境条件费用每台时3元
			(21)	外观和标志检查	台	5.00	
			(22)	限温温度测定	台	40.00	
			(23)	保温温度测定	台	40.00	
			(24)	热效率测试	台	40.00	
			(25)	油漆件试验	台	5.00	另加收环境条件费用每台时3元
			(26)	耐用性试验	台时	5.00	
			(27)	潮态泄漏电流、潮态电气强度	台	50.00	另加收环境条件费用每台时3元
			(28)	溢水试验	台	10.00	
			(29)	定时偏差	台	5.00	
			(30)	内锅容积测定	台	5.00	
			(31)	产品装配、包装的牢固性检查	台	5.00	
			(32)	恒定湿热试验	台	5.00	另加收环境条件费用每台时3元
			(33)	搪瓷件物理性试验	台	5.00	
			(34)	铝制内锅、锅盖的氧化膜试验	台	5.00	
41	电吹风		(1)	额定值与标志	台	10.00	
			(2)	防触电保护	台	10.00	
			(3)	电动电器的启动	台	10.00	
			(4)	输入功率和电流	台	15.00	
			(5)	发热	台	20.00	
			(6)	工作温度下电气强度	台	15.00	
			(7)	工作温度下泄漏电流	台	10.00	
			(8)	无线电干扰抑制	台	5.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
			(9)	过载保护	台	10.00	
			(10)	耐久性	台时	5.00	
			(11)	机械强度	台	10.00	
			(12)	结构	台	10.00	
			(13)	内部布线	台	10.00	
			(14)	电源线弯曲、拉扭试验	台	15.00	
			(15)	螺钉和接头	台	10.00	
			(16)	爬电距离、电气间隙和 穿通绝缘距离	台	10.00	
			(17)	耐热耐燃耐漏电起痕	项次	10.00	
			(18)	防锈	台	10.00	另加收环境条件 费用每台时3元
			(19)	外观	台	5.00	
			(20)	风温	台	10.00	
			(21)	风速	台	10.00	
			(22)	绕组温升	台	10.00	
			(23)	噪声试验	台	20.00	用消声室检验 收加30元
			(24)	电源连接及外部软缆 软线	台	15.00	
			(25)	热态绝缘电阻	台	10.00	
			(26)	冷态耐压	台	5.00	
			(27)	冷态绝缘电阻	台	5.00	
			(28)	接地电阻	台	5.00	
			(29)	带电热元件的电器在 过载情况下工作	台	40.00	
			(30)	开关寿命	台	25.00	
			(31)	炭刷寿命	台时	5.00	
			(32)	发热元件寿命	台时	5.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
			(33)	防潮	台	20.00	另加收环境条件费用每台时3元
			(34)	电源线弯曲	台时	5.00	
			(35)	电镀件盐雾	台	10.00	另加收环境条件费用每台时3元
42	电热毯	单双人	(1)	发热	条	52.00	
			(2)	非正常试验	条	40.00	
			(3)	工作温度下电气强度	条	15.00	
			(4)	工作温度下泄漏电流	条	10.00	
			(5)	额定值与标志	条	5.00	
			(6)	结构检查	条	5.00	
			(7)	内部布线	条	5.00	
			(8)	扭拉试验	条	10.00	
			(9)	电源线弯曲试验	条	30.00	
			(10)	器具开关跌落试验	条	20.00	
			(11)	爬电距离、电气间隙和穿通绝缘距离	条	5.00	
			(12)	动负载试验	条	100.00	
			(13)	防热冲击试验	条	10.00	
			(14)	输入功率和电流	条	10.00	
			(15)	无线电和电视干扰的抑制	条	5.00	
			(16)	电源线检查	条	5.00	
			(17)	发热元件耐热耐燃试验	条	25.00	
			(18)	外罩的耐热耐燃试验	条	50.00	
			(19)	发热元件弯曲试验	条时	5.00	
			(20)	防水	条	20.00	另加收环境条件费用每台时4元
			(21)	升温试验	条	25.00	
			(22)	温度及其均匀性	条	25.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
			(23)	线功率	条	5.00	
			(24)	外观	条	3.00	
			(25)	器具规格尺寸	条	3.00	
			(26)	器具单位面积重量	条	3.00	
			(27)	防触电保护	条	3.00	
			(28)	控温装置	条	3.00	
			(29)	洗涤	条	3.00	
43	电熨斗	调温	(1)	外观	台	5.00	
			(2)	加热时间	台	10.00	
			(3)	温度器均匀性	台	20.00	
			(4)	调温器要求	台	25.00	
			(5)	底板加热超温	台	30.00	
			(6)	恒温稳定性	台	25.00	
			(7)	温度周期波动特性	台	20.00	
			(8)	寿命试验	台时	5.00	
			(9)	手柄要求检查	台	5.00	
			(10)	包装要求检查	台	5.00	
			(11)	断路与短路检查	台	5.00	
			(12)	湿热试验	台	30.00	另加收环境条件 费用每台时3元
			(13)	额定值与标志	台	5.00	
			(14)	防触电保护	台	15.00	
			(15)	输入功率和电流	台	10.00	
			(16)	发热元件过载试验	台时	5.00	
			(17)	工作温度下电气强度	台	15.00	
			(18)	工作温度下泄漏电流	台	15.00	
			(19)	耐久性试验	台时	5.00	
			(20)	稳定性和机械危险	台	10.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
			(21)	机械强度试验	台	40.00	
			(22)	结构检查	台	20.00	
			(23)	内部布线检查	台	20.00	
			(24)	元件检查	台	20.00	
			(25)	电源连接及软缆软线	台	20.00	
			(26)	外导线接线柱检查	台	10.00	
			(27)	螺钉和接头	台	20.00	
			(28)	接地装置	台	25.00	
			(29)	爬电距离、电气间隙和 穿通绝缘距离	台	20.00	
			(30)	耐热耐燃和耐漏电起痕	项	20.00	
			(31)	防锈	台	15.00	
			(32)	辐射、毒性和类似危险	台	5.00	
			(33)	机械跌落后恒温稳定性	台	20.00	
			(34)	划痕耐磨试验	台	7.00	
			(35)	冲击	台	10.00	
			(36)	寿命试验恒温稳定性	台	13.00	
43	电熨斗	蒸汽	(1)	外观	台	5.00	
			(2)	加热时间	台	10.00	
			(3)	温度均匀性	台	20.00	
			(4)	调温器要求	台	30.00	
			(5)	底板加热超温	台	30.00	
			(6)	恒温稳定性	台	20.00	
			(7)	温度周期波动特性	台	20.00	
			(8)	寿命试验	台时	5.00	
			(9)	手柄要求检查	台	5.00	
			(10)	包装要求检查	台	5.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
			(11)	喷汽特性	台	10.00	
			(12)	铝底板耐磨试验	台	6.00	
			(13)	铝底板抗划痕试验	台	5.00	
			(14)	断路或短路检查	台	5.00	
			(15)	湿热试验	台	30.00	另加收环境条件 费用每台时3元
			(16)	溢水试验	台	20.00	
			(17)	额定值与标志	台	5.00	
			(18)	防触电保护	台	15.00	
			(19)	输入功率和电流	台	10.00	
			(20)	发热元件过载试验	台时	5.00	
			(21)	工作温度下电气强度	台	15.00	
			(22)	工作温度下泄漏电流	台	15.00	
			(23)	耐久性试验	台时	5.00	
			(24)	稳定性和机械危险	台	10.00	
			(25)	机械强度试验	台	40.00	
			(26)	结构检查	台	20.00	
			(27)	内部布线检查	台	20.00	
			(28)	元件检查	台	20.00	
			(29)	电源连接及软缆软线	台	20.00	
			(30)	外导线接线柱检查	台	20.00	
			(31)	螺钉和接头	台	20.00	
			(32)	接地装置	台	15.00	
			(33)	爬电距离、电气间隙和 穿通绝缘距离	台	10.00	
			(34)	耐热耐燃和耐漏电起痕	项次	20.00	
			(35)	防锈	台	15.00	
			(36)	辐射、毒性和类似危险	台	6.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
			(37)	机械跌落后恒温稳定性	台	20.00	
			(38)	寿命试验后恒温稳定性	台	13.00	
			(39)	非正常工作电气强度	台	15.00	
			(40)	非正常工作电气升温	台	10.00	
			(41)	过载保护	台	10.00	
44	洗衣机电机	洗涤	(1)	机械检查	台	7.00	
			(2)	绕组直流电阻	台	7.00	
			(3)	冷态绝缘电阻	台	10.00	
			(4)	堵转电流和转矩	台	50.00	
			(5)	起动最小转矩	台	50.00	
			(6)	温升	台	40.00	
			(7)	效率和功率因数	台	55.00	
			(8)	电容器端电压	台	46.00	
			(9)	最大转矩	台	46.00	
			(10)	短时过转矩	台	46.00	
			(11)	短时升高电压	台	46.00	
			(12)	空载电流和损耗	台	50.00	
			(13)	噪声	台	60.00	用消声室检验 加收30元
			(14)	湿热	台	40.00	另加收环境条件 费用每台时3元
			(15)	非正常运行	台	5.00	
			(16)	电压波动试验	台	5.00	
			(17)	泄漏电流	台	5.00	
			(18)	耐振动试验	台	5.00	
			(19)	绕组对机壳冷态耐压 试验	台	7.00	
			(20)	标志	台	10.00	
			(21)	包装	台	10.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
44	洗衣机 电机	脱水 (≤60W)	(1)	机械检查	台	7.00	用消声室检验 加收30元 另加收环境条件 费用每台时3元
			(2)	绕组直流电阻	台	7.00	
			(3)	冷态绝缘电阻	台	4.00	
			(4)	堵转电流和转矩	台	50.00	
			(5)	起动最小转矩	台	50.00	
			(6)	温升	台	40.00	
			(7)	效率和功率因数	台	55.00	
			(8)	电容器端电压	台	45.00	
			(9)	最大转矩	台	45.00	
			(10)	短时过转矩	台	45.00	
			(11)	短时升高电压	台	45.00	
			(12)	泄漏电流	台	10.00	
			(13)	空载电流和损耗	台	50.00	
			(14)	空载低压起动	台	5.00	
			(15)	电压波动	台	5.00	
			(16)	噪声	台	60.00	
			(17)	湿热	台	40.00	
			(18)	非正常运行	台	5.00	
			(19)	耐久性	台时	3.00	
			(20)	绕组对机壳冷态耐压	台	10.00	
			(21)	耐振动	台	5.00	
			(22)	标志	台	7.00	
			(23)	包装	台	7.00	
45	机械手表		(1)	瞬时日差	项	170.00	
			(2)	6H 摆幅	项	170.00	
			(3)	温度系数	项	110.00	
			(4)	综合指标	项	170.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
			(5)	防震性能	项	150.00	
			(6)	防水性能	项	170.00	
			(7)	防磁性能	项	130.00	
			(8)	零部件	项	130.00	
46	机械钟		(1)	走时质量(走时日差、走延时间、快慢调节能力)	项	720.00	
			(2)	零部件	项	80.00	
47	指针式石英电子钟		(1)	平均日差	项	310.00	
			(2)	电压特性	项	40.00	
			(3)	温度特性	项	70.00	
			(4)	工作电压	项	40.00	
			(5)	平均功耗电流	项	40.00	
			(6)	工作温度	项	510.00	
			(7)	耐湿性	项	290.00	
			(8)	耐振动性	项	100.00	
48	指针式石英电子表		(1)	平均日差	项	300.00	
			(2)	温度特性	项	210.00	
			(3)	平均功耗电流	项	40.00	
			(4)	电压特性	项	40.00	
			(5)	工作温度	项	450.00	
			(6)	耐湿性能	项	500.00	
			(7)	耐振动性	项	100.00	
			(8)	防震性能	项	110.00	
			(9)	防水性能	项	120.00	
			(10)	防磁性能	项	100.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注	
49	普通照明 灯泡		(1)	光电参数		只	15.00	
			(2)	寿命		只	45.00	
			(3)	环物性能试验		只	8.00	
			(4)	灯全长		只	2.00	
			(5)	光中心高度		只	1.30	
			(6)	同轴度		只	2.30	
			(7)	同芯度		只	1.10	
			(8)	寿终扭力试验			批小时	1.00
			(9)	标志			只	1.20
			(10)	对意外接触螺口灯座的防护			只	1.00
			(11)	绝缘电阻			只	4.00
			(12)	防触电性能			只	2.00
			(13)	爬电距离			只	2.00
			(14)	灯的互换性能			只	2.00
			(15)	灯头温升			只	50.00
50	管形荧光 灯		(1)	光电参数		只	31.00	
			(2)	色座标		只	25.30	
			(3)	显色指数		只	8.00	
			(4)	色温		只	2.00	
			(5)	寿命		小时只	0.20	
			(6)	环物试验		只	8.00	
			(7)	安全试验		只	5.00	
			(8)	标志		只	1.00	
			(9)	外形尺寸		只	4.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备 注
51	镇流器		(1)	开路电压	只	22.50	
			(2)	启动电流	只	20.00	
			(3)	工作电流	只	20.00	
			(4)	输出功率	只	23.00	
			(5)	功率损耗值	只	20.50	
			(6)	功率因数	只	25.00	
			(7)	起辉器电压	只	18.00	
			(8)	室温绝缘	只	6.00	
			(9)	防磁	只	7.00	
			(10)	防潮	只	18.00	
			(11)	温升	只	45.00	
			(12)	耐热	只	15.00	
			(13)	噪声	只	5.00	
			(14)	引线	只	1.50	
			(15)	接地、外观	只	1.50	
			(16)	跌落	只	1.50	
52	洗衣皂		(1)	脂肪酸含量	项	91.00	制样加收10元
			(2)	乙醇不溶物	项	60.00	
			(3)	泡沫性	项	19.00	
			(4)	氯化物	项	26.00	
			(5)	游离苛性碱	项	24.00	
53	香皂		(1)	总碱	项	30.00	制样加收10元
			(2)	水分及挥发物	项	49.00	
			(3)	脂肪酸含量	项	91.00	
			(4)	乙醇不溶物	项	60.00	
			(5)	氯化物	项	26.00	
			(6)	游离苛性碱	项	24.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
54	餐具洗涤剂		(1)	砷	项	18.00	
			(2)	重金属(以铅计)	项	37.00	
			(3)	活性物	项	64.00	
			(4)	PH 值	项	11.00	
			(5)	去污力	项	10.00	
			(6)	稳定性(高、低温)	项	62.00	
			(7)	甲醇	项	109.00	
			(8)	荧光增白剂	项	9.00	
55	花露水、香水		(1)	色泽稳定度	项	11.00	
			(2)	比重	项	5.00	
			(3)	浊点	项	4.00	
			(4)	铅	项	38.00	
			(5)	汞	项	38.00	
			(6)	砷	项	19.00	
			(7)	质量公差	项	6.00	
			(8)	甲醇	项	49.00	
56	香粉、爽身粉、痱子粉		(1)	水及挥发物	项	10.00	
			(2)	细度	项	10.00	
			(3)	PH 值	项	5.00	
			(4)	铅	项	38.00	
			(5)	汞	项	38.00	
			(6)	砷	项	19.00	
			(7)	杂菌总数	项	24.00	
			(8)	致病菌	项	50.00	
			(9)	质量公差	项	6.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
57	护发素		(1)	耐寒	项	12.00	
			(2)	耐热	项	12.00	
			(3)	PH	项	5.00	
			(4)	粘度	项	5.00	
			(5)	总固体	项	11.00	
			(6)	铅	项	38.00	
			(7)	汞	项	38.00	
			(8)	砷	项	19.00	
			(9)	杂菌总数	项	24.00	
			(10)	致病菌	项	50.00	
			(11)	质量公差	项	6.00	
58	染发水、 染发粉		(1)	PH	项	5.00	
			(2)	染色能力	项	3.00	
			(3)	氧化剂浓度	项	12.00	
			(4)	铅	项	40.00	
59	染发乳剂		(1)	耐寒	项	12.00	
			(2)	耐热	项	12.00	
			(3)	PH	项	5.00	
			(4)	离心试验	项	2.00	
			(5)	铅	项	38.00	
			(6)	汞	项	38.00	
			(7)	砷	项	19.00	
			(8)	杂菌总数	项	24.00	
			(9)	致病菌	项	50.00	
			(10)	质量公差	项	6.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
60	冷烫液		(1)	(卷发剂)PH	项	5.00	
			(2)	游离氨含量	项	15.00	
			(3)	巯基乙酸铵含量	项	11.00	
			(4)	过硼酸钠含量	项	8.00	
			(5)	过硼酸钠稳定性	项	19.00	
			(6)	双氧水含量	项	12.00	
			(7)	双氧水 PH	项	5.00	
61	发乳		(1)	耐寒	项	12.00	
			(2)	耐热	项	12.00	
			(3)	PH	项	5.00	
			(4)	色泽稳定性	项	5.00	
			(5)	铅	项	42.00	
			(6)	汞	项	42.00	
			(7)	砷	项	21.00	
			(8)	杂菌总数	项	25.00	
			(9)	致病菌	项	50.00	
			(10)	质量公差	项	6.00	
62	洗发液		(1)	耐寒	项	12.00	
			(2)	耐热	项	12.00	
			(3)	PH	项	5.00	
			(4)	泡沫	项	5.00	
			(5)	粘长	项	5.00	
			(6)	清晰度	项	4.00	
			(7)	有效物含量	项	32.00	
			(8)	铅	项	38.00	
			(9)	汞	项	38.00	
			(10)	砷	项	19.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
			(11)	杂菌总数	项	24.00	
			(12)	致病菌	项	50.00	
			(13)	质量公差	项	6.00	
63	白酒		(1)	总酸	项	16.00	
			(2)	总酯	项	24.00	
			(3)	酒精度	项	12.00	
			(4)	乙酸乙酯	项	36.00	
			(5)	固形物	项	25.00	
			(6)	甲醇	项	26.00	
			(7)	杂醇油	项	26.00	
			(8)	铅	项	35.00	
			(9)	感官	项	10.00	
			(10)	锰	项	35.00	
			(11)	标签标志	项	5.00	
64	碳酸饮料		(1)	感官	项	10.00	
			(2)	可溶性固形物	项	15.00	
			(3)	二氧化碳气容量	项	10.00	
			(4)	总酸	项	20.00	
			(5)	铜	项	30.00	
			(6)	铅	项	30.00	
			(7)	砷	项	30.00	
			(8)	细菌总数	项	25.00	
			(9)	大肠菌群	项	25.00	
			(10)	致病菌	种	25.00	
			(11)	甜味剂	项	30.00	
			(12)	苯甲酸钠	项	30.00	
			(13)	苋菜红	项	30.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
			(14)	胭脂红	项	30.00	
			(15)	柠檬黄	项	30.00	
			(16)	日落黄	项	30.00	
			(17)	包装外观	项	5.00	
			(18)	标签标志	项	5.00	
			(19)	乳化剂	种	20.00	
			(20)	食用香精	种	20.00	
65	葡萄汽酒		(1)	酒精	项	20.00	
			(2)	总糖	项	25.00	
			(3)	总酸	项	16.00	
			(4)	挥发酸	项	20.00	
			(5)	干浸出物	项	30.00	
			(6)	铁	项	30.00	
			(7)	二氧化碳	项	10.00	
			(8)	感官	项	10.00	
			(9)	细菌总数	项	25.00	
			(10)	大肠菌群	项	25.00	
			(11)	包装外观	项	4.00	
			(12)	标签标志	项	5.00	
			(13)	食品添加剂	项	30.00	
			(14)	黄曲霉毒素 B1	项	70.00	
66	葡萄酒		(1)	酒精	项	20.00	
			(2)	总糖	项	25.00	
			(3)	总酸	项	16.00	
			(4)	挥发酸	项	20.00	
			(5)	游离二氧化硫	项	20.00	
			(6)	总二氧化硫	项	20.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
			(7)	干浸出物	项	30.00	
			(8)	铁	项	30.00	
			(9)	感官	项	10.00	
			(10)	黄曲霉毒素 B1	项	70.00	
			(11)	细菌总数	项	25.00	
			(12)	大肠菌群	项	25.00	
			(13)	包装外观	项	4.00	
			(14)	标签标志	项	5.00	
67	啤酒		(1)	酒精含量	项	20.00	
			(2)	原麦汁浓度	项	20.00	
			(3)	PH 值	项	10.00	
			(4)	总酸	项	20.00	
			(5)	二氧化碳	项	25.00	
			(6)	双乙酰	项	30.00	
			(7)	色度	项	10.00	
			(8)	苦味质	项	15.00	
			(9)	细菌总数	项	25.00	
			(10)	大肠菌群	项	25.00	
			(11)	感官	项	16.00	
			(12)	黄曲霉毒素 B1	项	70.00	
			(13)	包装外观	项	4.00	
			(14)	标签标志	项	5.00	
			(15)	真正发酵度	项	5.00	
			(16)	二氧化硫残留量	项	20.00	
			(17)	浊度	项	20.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
68	白砂糖		(1)	包装外观、重量	项	4.00	
			(2)	食品标签	项	4.00	
			(3)	外观、色泽	项	4.00	
			(4)	气味、滋味	项	4.00	
			(5)	晶粒	项	8.00	
			(6)	蔗糖粉	项	26.00	
			(7)	还原糖分	项	30.00	
			(8)	电导灰分	项	20.00	
			(9)	干燥失重	项	26.00	
			(10)	色值	项	30.00	
			(11)	混浊度	项	16.00	
			(12)	不溶于水杂质	项	25.00	
			(13)	二氧化硫残留量	项	18.00	
			(14)	铅	项	18.00	
			(15)	铜	项	18.00	
			(16)	砷	项	18.00	
			(17)	细菌总数	项	14.00	
			(18)	大肠菌群	项	14.00	
			(19)	致病菌(沙门氏、志贺氏、球菌、链球菌)	项	14.00	
			(20)	螨虫	项	9.00	
69	大米		(1)	加工精度	项	12.00	
			(2)	不完善粒	项	12.00	
			(3)	最大限度杂质	项	13.00	
			(4)	碎米	项	13.00	
			(5)	水份	项	20.00	
			(6)	色泽、气味、口味	项	5.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
			(7)	互混	项	12.00	
			(8)	黄粒米	项	13.00	
			(9)	包装外观重量公差	项	5.00	
			(10)	食品标签	项	5.00	
			(11)	糠粉	项	10.00	
			(12)	带壳稗粒	项	10.00	
			(13)	黄曲霉毒素 B1	项	80.00	
			(14)	氰化物	项	20.00	
			(15)	砷	项	20.00	
			(16)	汞	项	30.00	
			(17)	二硫化碳	项	20.00	
			(18)	马拉硫磷	项	20.00	
			(19)	磷化物	项	20.00	
			(20)	氯化苦	项	20.00	
			(21)	六六六	项	20.00	
			(22)	滴滴涕	项	20.00	
70	玉米		(1)	纯粮率	项	18.00	
			(2)	杂质	项	20.00	
			(3)	水分	项	32.00	
			(4)	色泽、气味	项	12.00	
			(5)	互混	项	16.00	
			(6)	不完善粒	项	8.00	
			(7)	异色粒	项	8.00	
			(8)	外观	项	8.00	
			(9)	食品标签	项	8.00	
			(10)	黄曲霉毒素 B1	项	80.00	
			(11)	氰化物	项	20.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
			(12)	砷	项	20.00	
			(13)	汞	项	30.00	
			(14)	二硫化碳	项	20.00	
			(15)	马拉硫磷	项	20.00	
			(16)	磷化物	项	20.00	
			(17)	氯化苦	项	20.00	
			(18)	六六六	项	20.00	
			(19)	滴滴涕	项	20.00	
71	食用油		(1)	色泽	项	10.00	
			(2)	气味、滋味	项	8.00	
			(3)	酸价	项	30.00	
			(4)	水分及挥发物	项	40.00	
			(5)	杂质	项	40.00	
			(6)	加热试验	项	15.00	
			(7)	含皂量	项	42.00	
			(8)	透明度	项	5.00	
			(9)	过氧化值	项	40.00	
			(10)	不皂化物	项	40.00	
			(11)	烟点	项	25.00	
			(12)	冷冻试验	项	25.00	
			(13)	折光指数	项	10.00	
			(14)	比重	项	10.00	
			(15)	碘价	项	30.00	
			(16)	皂化价	项	40.00	
			(17)	油脂单项定性	项	30.00	
			(18)	酸败	项	20.00	
			(19)	溶点	项	5.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
			(20)	包装外观	项	5.00	
			(21)	食品标签	项	5.00	
			(22)	重量公差	项	5.00	
			(23)	羰基价	项	30.00	
			(24)	浸出油溶剂残留量	项	50.00	
			(25)	棉籽油中游离棉酚	项	20.00	
			(26)	砷	项	20.00	
			(27)	黄曲霉毒素 B1	项	80.00	
			(28)	苯并(α)芘	项	20.00	
72	方便面		(1)	色泽	项	2.00	
			(2)	气味	项	2.00	
			(3)	形状	项	2.00	
			(4)	烹调性	项	2.00	
			(5)	重量	项	2.00	
			(6)	水分	项	20.00	
			(7)	含油	项	30.00	
			(8)	酸价	项	35.00	
			(9)	过氧化值	项	35.00	
			(10)	α 度	项	48.00	
			(11)	氯化钠	项	20.00	
			(12)	复水时间	项	2.00	
73	小麦粉		(1)	加工精度	项	10.00	
			(2)	灰分	项	30.00	
			(3)	粗细度	项	10.00	
			(4)	面筋质	项	20.00	
			(5)	含沙量	项	30.00	
			(6)	磁性金属物	项	20.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
			(7)	水份	项	25.00	
			(8)	脂肪酸值	项	30.00	
			(9)	气味口味	项	5.00	
74	小麦		(1)	容重	项	10.00	
			(2)	不完善粒	项	20.00	
			(3)	杂质	项	20.00	
			(4)	水份	项	20.00	
			(5)	色泽、气味	项	5.00	
			(6)	互混	项	15.00	
			(7)	赤霉病粒	项	10.00	
75	猪鬃漆刷		(1)	表面质量	把	1.00	
			(2)	尺寸检查	把	2.00	
			(3)	浮毛坠落	把	2.00	
			(4)	刷毛拉力	把	20.00	
			(5)	粘合剂耐溶性	把	10.00	
76	手用木工 凿		(1)	几何尺寸	把	8.00	
			(2)	硬度	把	10.00	
			(3)	金相组织	把	10.00	
			(4)	材料	把	2.00	
			(5)	牢固度	把	4.00	
			(6)	表面质量	把	4.00	
			(7)	包装	把	1.00	
			(8)	标志	把	1.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
77	铰刀		(1)	尺寸	把	3.00	
			(2)	外观	把	1.00	
			(3)	硬度	把	15.00	
			(4)	性能	把	16.00	
			(5)	直线度、距离公差	把	6.00	
			(6)	扭曲度	把	9.00	
			(7)	铰纹角度	把	4.00	
			(8)	包装标志	把	1.00	
			(9)	齿前角	把	5.00	
			(10)	齿高	把	5.00	
			(11)	条数	把	2.00	
			(12)	表面质量	把	1.00	
			(13)	材料	把	1.00	
78	家用燃气灶(单、双眼)		(1)	热负荷偏差值	台	80.00	
			(2)	热效率	台	90.00	
			(3)	烟气中一氧化碳含量	台	55.00	
			(4)	燃烧噪声	台	50.00	
			(5)	熄火噪声	台	25.00	
			(6)	火焰状态	台	20.00	
			(7)	小火检验	台	25.00	
			(8)	传火速度	台	25.00	
			(9)	着火次数	台	25.00	
			(10)	气密性	台	25.00	
			(11)	火焰稳定性	台	25.00	
			(12)	表面温升	台	90.00	
			(13)	耐风性能	台	15.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备 注
			(14)	表面质量	台	10.00	
			(15)	材质要求、表面处理	台	10.00	
			(16)	零部件	台	20.00	
			(17)	包装名牌标志	台	10.00	
79	活扳子		(1)	基本尺寸	把	2.00	
			(2)	倾斜角 α	把	2.00	
			(3)	硬度	把	20.00	
			(4)	扭矩	把	20.00	
			(5)	装配质量	把	3.00	
			(6)	镀厚	把	8.00	
			(7)	材料	把	2.00	
			(8)	包装	把	1.00	
			(9)	表面质量	把	2.00	
			(10)	标志	把	1.00	
80	桌虎钳		(1)	夹紧、紧固刀	台	30.00	
			(2)	钳口硬度	台	15.00	
			(3)	钳口闭合间隙	台	8.00	
			(4)	灵活性、外观	台	4.00	
			(5)	粗糙度	台	4.00	
			(6)	平行度	台	4.00	
			(7)	开口度、宽度	台	2.00	
			(8)	垂直度	台	2.00	
			(9)	包装标志	台	1.00	
			(10)	夹紧螺杆空转角	台	4.00	
			(11)	零部件检验	台	4.00	
			(12)	外观要求	台	2.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
81	铝压力锅		(1)	包装	只	1.00	
			(2)	标志	只	0.30	
			(3)	表面质量	只	3.30	
			(4)	工艺要求	只	1.40	
			(5)	密封性能	只	25.00	
			(6)	压力(工作、安全、破坏)	只	60.00	
			(7)	氧化膜耐蚀性	只	1.00	
			(8)	氧化膜耐磨性	只	1.00	
			(9)	酚醛塑料件耐煮性	只	7.00	
82	铝锅		(1)	表面质量	只	3.50	
			(2)	工艺要求	只	4.00	
			(3)	包装	只	1.00	
			(4)	标志	只	0.30	
			(5)	锅底中心最低厚度	只	2.00	
			(6)	手柄组件强度	只	5.00	
			(7)	锅底耐蚀性	只	14.00	
			(8)	酚醛塑料件耐煮性	只	7.00	
			(9)	木制零件含水率	只	1.20	
			(10)	氧化膜耐蚀性	只	1.00	
			(11)	氧化膜耐磨性	只	1.00	
83	民用剪		(1)	尺寸	只	2.00	
			(2)	外观	只	0.50	
			(3)	锋利度	只	3.50	
			(4)	硬度	只	6.00	
			(5)	金相	只	6.00	
			(6)	抗腐蚀性	小时/只	8.00	
			(7)	轻松度	只	2.00	
			(8)	光洁度	只	4.00	
			(9)	口线	只	3.00	
			(10)	材料	只	3.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
84	鞋类		(1)	外观	双	14.00	
			(2)	帮底剥离强度	点	20.00	
			(3)	耐折性能	双/二万次	45.00	
			(4)	耐磨性能	组	50.00	
			(5)	外中底与外底粘着强度	组	110.00	
			(6)	外底硬度	组	18.00	
			(7)	外中底硬度	组	18.00	
			(8)	外底拉伸强度	组	50.00	
			(9)	断裂伸长率	组	45.00	
			(10)	加热损失率	组	70.00	
			(11)	耐寒性	组/千次	50.00	
			(12)	阿克隆磨耗	组	50.00	
			(13)	样品制备	组	20.00	
			(14)	压缩变形	组	40.00	
85	日用陶瓷		(1)	吸水率	组	40.00	
			(2)	热稳定性	组	35.00	
			(3)	白度	块	15.00	
			(4)	光泽度	块	15.00	
			(5)	透光度	片	15.00	
			(6)	硬度	片	18.00	
			(7)	铅或镉溶出量	组	45.00	
			(8)	抗冲击强度	块	10.00	
			(9)	外观、尺寸	组	20.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
86	日用搪瓷制品		(1)	白度	组	10.00	
			(2)	光泽度	组	10.00	
			(3)	密着	组	15.00	
			(4)	耐热(砂浴法)	组	10.00	
			(5)	耐酸	组	15.00	
			(6)	耐碱(帖纸法)	组	5.00	
			(7)	有害元素 pb	组	40.00	
			(8)	有害元素 Ca	组	40.00	
			(9)	有害元素 Sb	组	40.00	
			(10)	外观	组	20.00	
			(11)	规格尺寸	组	5.00	
87	搪瓷烧器		(1)	白度	组	10.00	
			(2)	光泽	组	10.00	
			(3)	密着	组	15.00	
			(4)	耐热(砂浴法)	组	10.00	
			(5)	耐酸	组	15.00	
			(6)	有害元素 pb	组	40.00	
			(7)	有害元素 Cd	组	40.00	
			(8)	有害元素 Sb	组	40.00	
			(9)	外观	组	20.00	
			(10)	规格尺寸	组	5.00	
			(11)	耐热水性	组	40.00	
			(12)	手柄强度	组	20.00	
			(13)	耐碱(定量)	组	40.00	
			(14)	耐温急变	组	50.00	
			(15)	耐冲击	组	12.00	
			(16)	耐磨	组	20.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备 注
88	隔热用聚 苯乙烯泡 沫塑料		(1)	规格尺寸	组	5.00	
			(2)	外观	组	5.00	
			(3)	表面密度	组	40.00	
			(4)	吸水率	组	80.00	
			(5)	压缩强度	组	50.00	
			(6)	溶结性	组	50.00	
			(7)	尺寸变化率	组	70.00	
			(8)	导热系数	块	55.00	
			(9)	氧指数	条	10.00	
			(10)	样品制备	组	10.00	
			(11)	水蒸汽透过系数	组	80.00	
89	聚丙烯捆 扎绳		(1)	外观	组	5.00	
			(2)	尺寸(宽度、厚度)	组	15.00	
			(3)	重量	组	10.00	
			(4)	每毫米宽纤度	组	30.00	
			(5)	抗拉强度	组	40.00	
			(6)	抗拉伸长率	组	30.00	
			(7)	样品制备	组	10.00	
			(8)	厚度	组	15.00	
90	聚氨酯人 造革		(1)	外观	组	10.00	
			(2)	尺寸	组	10.00	
			(3)	拉伸负荷	组	40.00	
			(4)	断裂伸长率	组	30.00	
			(5)	撕裂负荷	组	40.00	
			(6)	剥离负荷	组	40.00	
			(7)	表面颜色牢度	组	20.00	
			(8)	抗粘连性	组	30.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
			(9)	耐折牢度	万次	5.00	
			(10)	耐寒性能	组	35.00	
			(11)	样品制备	组	5.00	
91	食品塑料 周转箱		(1)	规格尺寸	组	6.00	
			(2)	质量偏差	组	6.00	
			(3)	外观	组	6.00	
			(4)	堆码配合	组	10.00	
			(5)	侧壁变形率	组	10.00	
			(6)	箱底承重变形率	只	15.00	
			(7)	收缩变形率	组	50.00	
			(8)	跌落强度	组	50.00	
			(9)	堆码强度	组	65.00	
			(10)	悬挂强度	组	20.00	
			(11)	低温跌落	组	60.00	
			(12)	抗滑垛	组	10.00	
			(13)	高锰酸钾消耗量	项	5.00	
			(14)	重金属	项	3.00	
			(15)	乙醇脱色	项	3.00	
			(16)	冷餐油或无色油脂脱色	项	3.00	
			(17)	浸泡液脱色	项	3.00	
			(18)	蒸发残渣	种	5.00	
92	硬聚氯乙烯 烯板材		(1)	外观(含颜色、板边)	组	6.00	
			(2)	尺寸	组	9.00	
			(3)	比重	组	30.00	
			(4)	拉伸强度	组	50.00	
			(5)	弯曲强度	组	50.00	
			(6)	冲击强度	项	50.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
			(7)	维卡软化点	个	60.00	
			(8)	140℃加热尺寸变化率	项	40.00	
			(9)	腐蚀度	组	45.00	
			(10)	整体性	组	40.00	
			(11)	样品制备	组	30.00	
93	塑料编织袋		(1)	外观	组	5.00	
			(2)	尺寸	组	5.00	
			(3)	单位面积质量	组	35.00	
			(4)	拉断力	组	40.00	
			(5)	跌落试验	个	30.00	
			(6)	样品制备	组	10.00	
			(7)	经、纬密	组	20.00	
94	闭口钢桶	≤200 升	(1)	基本尺寸	组	30.00	
			(2)	外观质量	组	30.00	
			(3)	不渗漏检验	组	50.00	容积每增加 10 升, 收费增加 5%
			(4)	水压试验	组	60.00	同项 3
			(5)	跌落试验	组	85.00	同项 3
			(6)	灌装试验	组	120.00	同项 3
			(7)	漆膜厚度	组	20.00	
			(8)	漆膜附着力	组	20.00	
			(9)	螺纹配合	组	45.00	
			(10)	标志	组	10.00	
			(11)	气密性试验	组	50.00	
			(12)	结构	组	20.00	
			(13)	制样	组	10.00	
			(14)	理论容量	组	10.00	
			(15)	钢板厚度	组	10.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
95	瓦楞纸箱		(1)	外观和标志	组	15.00	
			(2)	尺寸规格	组	10.00	
			(3)	抗压强度	组	40.00	
			(4)	边压强度	组	40.00	
			(5)	耐破强度	组	40.00	
			(6)	戳穿强度	组	35.00	
			(7)	接头钉合	组	15.00	
			(8)	含水率	组	30.00	
			(9)	剥离强度	组	35.00	
			(10)	环压强度	组	25.00	
			(11)	抗转载强度	组	20.00	
			(12)	纸板厚度	组	10.00	
			(13)	防潮	组	10.00	
			(14)	耐冲击	组	25.00	
			(15)	裂损、压痕、摇盖	组	15.00	
			(16)	环境	组	100.00	
			(17)	粘合牢度	组	40.00	
96	塑料薄膜袋		(1)	外观检查	组	2.00	
			(2)	尺寸规格	组	3.00	
			(3)	直角撕裂强度	组	10.00	
			(4)	低温伸长率	组	10.00	
			(5)	热合强度	组	10.00	
			(6)	拉伸强度	组	10.00	
			(7)	断裂伸长率	组	5.00	
			(8)	使用温度试验	组	10.00	
			(9)	制样	组	10.00	
			(10)	氧气透过量	组	50.00	
			(11)	水蒸汽透过量	组	65.00	
			(12)	试验预处理	组	2.00	
			(13)	卫生指标	项	3.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备 注
97	水泥包装 用袋	纸袋	(1)	外观与标志	组	10.00	
			(2)	尺寸	组	10.00	
			(3)	牢固度	组	50.00	
			(4)	适用温度等级	组	5.00	
			(5)	包装工艺适应性	组	5.00	
			(6)	样品预处理	组	20.00	
97	水泥包装 用袋	复合袋	(1)	外观与标志	组	10.00	
			(2)	尺寸	组	20.00	
			(3)	牢固度	组	150.00	
			(4)	抗压强度降低率	组	130.00	
			(5)	抗折强度降低率	组	130.00	
			(6)	尺寸收缩率	组	60.00	

化工石化类

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
98	硫酸		(1)	含量	项	40.00	
			(2)	外观	项	10.00	
			(3)	灼烧残渣	项	48.00	
			(4)	氯化物	项	20.00	
			(5)	硝酸盐	项	25.00	
			(6)	铵盐	项	30.00	
			(7)	砷	项	40.00	
			(8)	铁	项	45.00	
			(9)	铅	项	65.00	
			(10)	还原高锰酸钾物质	项	25.00	
99	无水乙醇		(1)	含量、甲醇	项	75.00	
			(2)	密度	项	40.00	
			(3)	与水混合试验	项	7.00	
			(4)	蒸发残渣	项	35.00	
			(5)	酸度	项	25.00	
			(6)	碱度	项	20.00	
			(7)	异丙醇	项	15.00	
			(8)	羟基化合物	项	10.00	
			(9)	易碳化物质	项	15.00	
			(10)	还原高锰酸钾物质	项	23.00	
			(11)	铁	项	30.00	
			(12)	锌	项	55.00	
			(13)	水份	项	65.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备 注
100	30% 过氧化氢		(1)	含量	项	60.00	
			(2)	不挥发物	项	40.00	
			(3)	酸度	项	30.00	
			(4)	氯化物	项	15.00	
			(5)	硫酸盐	项	35.00	
			(6)	氮化合物	项	40.00	
			(7)	磷酸盐	项	40.00	
			(8)	铁	项	35.00	
			(9)	镍	项	30.00	
			(10)	铜	项	50.00	
			(11)	砷	项	40.00	
			(12)	铅	项	50.00	
101	无水碳酸钠		(1)	含量	项	50.00	
			(2)	水不溶物	项	40.00	
			(3)	澄清度试验	项	10.00	
			(4)	干燥失重	项	45.00	
			(5)	氯化物	项	30.00	
			(6)	硫化合物	项	20.00	
			(7)	氮化合物	项	50.00	
			(8)	磷酸盐及硅酸盐	项	55.00	
			(9)	镁	项	55.00	
			(10)	铝	项	40.00	
			(11)	钾	项	55.00	
			(12)	钙	项	60.00	
			(13)	铁	项	30.00	
			(14)	重金属	项	40.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
102	汽油	70号	(1)	辛烷值(马达法、研究法)	次	750.00	
			(2)	四乙基铅	次	150.00	
			(3)	馏程	次	120.00	
			(4)	饱和蒸汽压	次	175.00	
			(5)	实际胶质	次	300.00	
			(6)	诱导期	次	300.00	
			(7)	硫含量	次	140.00	
			(8)	腐蚀(铜片 50℃..h)	次	120.00	
			(9)	水溶性酸或碱	次	45.00	
			(10)	酸度(mgKoh/100ml)	次	60.00	
			(11)	机械杂质及水分	次	30.00	
			(12)	博士试验	次	60.00	
103	煤油	民用	(1)	赛氏色度	次	40.00	
			(2)	硫酸性硫含量.PPM	次	60.00	
			(3)	硫含量%	次	60.00	
			(4)	馏程	次	60.00	
			(5)	闪点(闭口).℃	次	40.00	
			(6)	浊点℃	次	60.00	
			(7)	燃烧性(16h 8h)	次	160.00	
			(8)	烟点 mm	次	120.00	
			(9)	铜片腐蚀	次	40.00	
			(10)	机械杂质及水分	次	60.00	
			(11)	水溶性酸或碱	次	60.00	
			(12)	密度	次	25.00	
			(13)	冰点	次	35.00	
			(14)	运动粘度	次	30.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
104	锌黄、铁 红、灰、酚 醛磁漆	F06—8	(1)	漆膜颜色及外观	项	9.00	
			(2)	粘度	项	9.00	
			(3)	细度	项	4.00	
			(4)	干燥时间(制板)	项	70.00	
			(5)	硬度	项	10.00	
			(6)	冲击强度	项	9.00	
			(7)	附着力	项	11.00	
			(8)	柔韧性	项	9.00	
			(9)	耐盐水性	项	60.00	
			(10)	打磨性	项	9.00	
105	各色氨基 烘干磁漆	A04—9	(1)	漆膜颜色及外观	项	9.00	
			(2)	粘度	项	9.00	
			(3)	细度	项	4.00	
			(4)	遮盖力	项	4.00	
			(5)	干燥时间(制板)	项	10.00	
			(6)	光泽	项	9.00	
			(7)	硬度	项	10.00	
			(8)	柔韧性	项	10.00	
			(9)	冲击强度	项	10.00	
			(10)	附着力	项	10.00	
			(11)	耐水性	项	50.00	
			(12)	耐汽油性	项	20.00	
			(13)	耐油性	项	15.00	
			(14)	耐湿热性	项	55.00	
			(15)	耐盐雾性	项	75.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
106	各色硝基 外用磁漆	Q04—2	(1)	漆膜颜料及外观	项	9.00	
			(2)	粘度	项	9.00	
			(3)	固体含量	项	9.00	
			(4)	遮盖力	项	9.00	
			(5)	干燥时间(制板)	项	75.00	
			(6)	光泽	项	9.00	
			(7)	硬度	项	9.00	
			(8)	柔韧性	项	9.00	
			(9)	冲击强度	项	9.00	
			(10)	附着力	项	9.00	
			(11)	耐水性	项	75.00	
			(12)	耐汽油性	项	10.00	
			(13)	磨光性	项	9.00	
107	铁红、锌 黄、铁黑、 环氧酯底 漆	H06—2	(1)	漆膜颜色及外观	项	9.00	
			(2)	粘度	项	9.00	
			(3)	细度	项	6.00	
			(4)	干燥时间(制板)	项	80.00	
			(5)	硬度	项	9.00	
			(6)	柔韧性	项	9.00	
			(7)	冲击强度	项	9.00	
			(8)	附着力	项	9.00	
			(9)	耐盐水性	项	80.00	
			(10)	耐硝基性	项	10.00	
108	合成树脂 乳液外墙 涂料		(1)	在容器中的状态	项	5.00	
			(2)	固体含量	项	15.00	
			(3)	低温稳定性	项	30.00	
			(4)	遮盖力	项	7.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
			(5)	颜色和外观	项	5.00	
			(6)	干燥时间(制板)	项	70.00	
			(7)	耐洗刷性	项	9.00	
			(8)	耐碱性	项	13.00	
			(9)	耐水性	项	16.00	
			(10)	耐冻融循环性	项	28.00	
			(11)	耐人工老化性	项	40.00	
			(12)	耐沾污性	项	12.00	
109	尿素		(1)	总氮含量	项	120.00	
			(2)	缩脲含量	项	80.00	
			(3)	水份	项	50.00	
			(4)	粒度	项	30.00	
			(5)	外观与颜色	项	2.00	
			(6)	铁含量	项	25.00	
			(7)	碱度	项	12.00	
			(8)	水不溶物含量	项	25.00	
			(9)	重量、规格检查	项	4.00	
			(10)	缩分制样	项	2.00	
110	过磷酸钙		(1)	有效五氧化二磷含量	项	80.00	
			(2)	游离酸含量	项	40.00	
			(3)	水份	项	30.00	
			(4)	外观	项	2.00	
			(5)	重量、规格	项	4.00	
			(6)	包装、标志	项	2.00	
			(7)	缩分制样	项	2.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
111	钙镁磷肥		(1)	有效五氧化二磷含量	项	100.00	
			(2)	水份	项	30.00	
			(3)	碱含量	项	25.00	
			(4)	可溶性硅含量	项	40.00	
			(5)	有效镁含量	项	25.00	
			(6)	细度(<250 μ m)	项	20.00	
			(7)	外观	项	2.00	
			(8)	重量、规格	项	4.00	
			(9)	包装、标志	项	2.00	
			(10)	缩分制样	项	2.00	
112	复混肥料		(1)	总氮含量	项	90.00	
			(2)	有效五氧化二磷含量	项	90.00	
			(3)	钾含量	项	70.00	
			(4)	游离水(4.1 卡尔费休法、4.2 真空烘箱法)	项	30.00	
			(5)	粒度	项	15.00	
			(6)	颗粒平均抗压强度	项	15.00	
			(7)	外观	项	2.00	
			(8)	水溶五氧化二磷	项	30.00	
			(9)	重量、规格	项	4.00	
			(10)	包装、标志	项	2.00	
			(11)	缩分制样、粉碎	项	2.00	
113	碳酸氢氨		(1)	总氮	项	70.00	
			(2)	水份	项	25.00	
			(3)	外观	项	2.00	
			(4)	重量、规格	项	4.00	
			(5)	包装、标志	项	2.00	
			(6)	添加剂	项	10.00	
			(7)	缩分制样	项	2.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
114	甲胺磷乳油	50%	(1)	甲胺磷有效成分	项	95.00	
			(2)	水份	项	25.00	
			(3)	酸度	项	25.00	
			(4)	乳油稳定性	项	25.00	
			(5)	外观	项	8.00	
			(6)	重量、规格	项	2.00	
115	氰戊菊脂乳油	20%	(1)	氰戊脂有效成分	项	125.00	
			(2)	酸度	项	25.00	
			(3)	乳油稳定性	项	25.00	
			(4)	α/β 峰高比	项	8.00	
			(5)	外观	项	8.00	
			(6)	重量、规格	项	2.00	
			(7)	包装、标志	项	2.00	
116	杀虫双水剂	18%	(1)	杀虫双有效成分	项	125.00	
			(2)	PH 值	项	20.00	
			(3)	氯化钠	项	15.00	
			(4)	硫代硫酸钠	项	18.00	
			(5)	氯化物盐酸盐	项	15.00	
			(6)	外观	项	8.00	
			(7)	重量规格	项	2.00	
			(8)	包装标志	项	2.00	
117	三环唑可湿粉	20%	(1)	三环唑有效成分	项	125.00	
			(2)	悬浮率	项	125.00	
			(3)	PH 值	项	20.00	
			(4)	水分	项	25.00	
			(5)	细度	项	10.00	
			(6)	外观	项	10.00	
			(7)	润湿时间	项	20.00	
			(8)	热贮稳定性	项	10.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备 注
118	丁草胺乳 油	60%	(1)	丁草胺有效成分	项	150.00	
			(2)	水分	项	25.00	
			(3)	乳油稳定性	项	25.00	
			(4)	PH 值	项	25.00	
			(5)	低温稳定性	项	8.00	
			(6)	热稳定性	项	95.00	
			(7)	重量规格	项	2.00	
			(8)	包装标志	项	2.00	
			(9)	外观	项	8.00	

冶金类

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备 注
119	铸造生铁	Z20 等	(1)	碳 C	项	15.00	
			(2)	硫 S	项	15.00	
			(3)	硅 Si	项	30.00	
			(4)	锰 Mn	项	30.00	
			(5)	磷 P	项	30.00	
			(6)	铅 Pb	项	30.00	
			(7)	锡 Sn	项	30.00	
			(8)	锑 Sb	项	30.00	
			(9)	锌 Zn	项	30.00	
			(10)	钒 V	项	30.00	
			(11)	钛 Ti	项	30.00	
			(12)	钼 Mo	项	30.00	
			(13)	砷 As	项	30.00	
			(14)	制样	样	15.00	
			(15)	外观质量及尺寸	炉	10.00	
120	轴承钢棒 材	GCr15 等	(1)	碳 C	项	15.00	
			(2)	硫 S	项	15.00	
			(3)	硅 Si	项	20.00	
			(4)	锰 Mn	项	20.00	
			(5)	磷 P	项	20.00	
			(6)	铬 Cr	项	30.00	
			(7)	铜 Cu	项	30.00	
			(8)	钼 Mo	项	30.00	
			(9)	镍 Ni	项	30.00	
			(10)	拉伸试验	项	20.00	
			(11)	硬度	项	15.00	
			(12)	低倍	项	50.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
			(13)	脱碳层	项	45.00	带照片 加收5元
			(14)	碳化物网状	项	38.00	同上
			(15)	碳化物带状	项	38.00	同上
			(16)	碳化物液析	项	37.00	同上
			(17)	显微孔隙	项	37.00	同上
			(18)	退火组织	项	60.00	
			(19)	非金属夹杂物退火断口	项	60.00	
			(20)	顶锻	项	50.00	
			(21)	热处理	炉、时	20.00	
			(22)	制样	样	20.00	
			(23)	外观质量及尺寸	根	10.00	
121	普碳钢板	Q235	(1)	碳 C	项	15.00	
			(2)	硫 S	项	15.00	
			(3)	硅 Si	项	20.00	
			(4)	锰 Mn	项	20.00	
			(5)	磷 P	项	20.00	
			(6)	铜 Cu	项	30.00	
			(7)	钛 Ti	项	30.00	
			(8)	钒 V	项	30.00	
			(9)	铬 Cr	项	30.00	
			(10)	镍 Ni	项	30.00	
			(11)	拉伸试验	项	20.00	
			(12)	弯曲试验	项	5.00	
			(13)	杯突试验	项	20.00	
			(14)	时效冲击	项	30.00	不包括热处理
			(15)	热处理	炉. 时	20.00	
			(16)	制样	样	20.00	
			(17)	外观质量及尺寸	张	10.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
122	不锈钢棒 材	1Cr18 Ni9 等	(1)	碳 C	项	15.00	
			(2)	硫 S	项	15.00	
			(3)	硅 Si	项	20.00	
			(4)	锰 Mn	项	20.00	
			(5)	磷 P	项	20.00	
			(6)	铬 Cr	项	30.00	
			(7)	镍 Ni	项	30.00	
			(8)	钼 Mo	项	35.00	
			(9)	铌 Nb	项	35.00	
			(10)	钛 Ti	项	30.00	
			(11)	铜 Cu	项	30.00	
			(12)	砷 As	项	35.00	
			(13)	氮 N	项	100.00	
			(14)	硒 Se	项	35.00	
			(15)	拉伸试验	项	20.00	
			(16)	硬度试验	项	15.00	
			(17)	晶间腐蚀	炉	100.00	
			(18)	固溶处理	炉.时	20.00	
			(19)	冲击试验	项	10.00	
			(20)	低倍	项	50.00	
			(21)	制样	样	20.00	
			(22)	外观质量及尺寸	根	10.00	
123	连续热镀 锌薄钢板 和钢带	80.5 ~ 2mm	(1)	碳 C	项	15.00	
			(2)	硫 S	项	15.00	
			(3)	硅 Si	项	20.00	
			(4)	铜 Cu	项	30.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
			(5)	锰 Mn	项	20.00	
			(6)	磷 P	项	20.00	
			(7)	铬 Cr	项	30.00	
			(8)	镍 Ni	项	30.00	
			(9)	Zn 层重量	项	35.00	
			(10)	拉伸试验	项	20.00	
			(11)	钢基冷弯	项	5.00	
			(12)	锌层冷弯	项	5.00	
			(13)	杯突试验	项	20.00	
			(14)	制样	样	20.00	
			(15)	外观质量及尺寸	张	10.00	
124	低合金钢板	16Mn	(1)	碳 C	项	15.00	
			(2)	硫 S	项	15.00	
			(3)	硅 Si	项	20.00	
			(4)	锰 Mn	项	20.00	
			(5)	磷 P	项	20.00	
			(6)	铜 Cu	项	30.00	
			(7)	铬 Cr	项	30.00	
			(8)	铌 Nb	项	30.00	
			(9)	钒 V	项	35.00	
			(10)	钼 Mo	项	30.00	
			(11)	钛 Ti	项	35.00	
			(12)	铌 Nb	项	35.00	
			(13)	氮 N	项	60.00	
			(14)	稀土 Re	项	60.00	
			(15)	拉伸试验	项	20.00	
			(16)	弯曲试验	项	5.00	
			(17)	制样	张	20.00	
			(18)	外观质量及尺寸	张	10.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
125	圆钢	Q235	(1)	碳 C	项	15.00	
			(2)	硫 S	项	15.00	
			(3)	硅 Si	项	20.00	
			(4)	锰 Mn	项	20.00	
			(5)	磷 P	项	20.00	
			(6)	镍 Ni	项	30.00	
			(7)	铬 Cr	项	30.00	
			(8)	铜 Cu	项	30.00	
			(9)	钼 Mo	项	35.00	
			(10)	钒 V	项	35.00	
			(11)	钛 Ti	项	35.00	
			(12)	铌 Nb	项	35.00	
			(13)	钨 W	项	35.00	
			(14)	拉伸试验	项	20.00	
			(15)	冲击试验	项	18.00	
			(16)	冷弯试验	项	6.00	
			(17)	低倍	项	50.00	
			(18)	端淬	项	100.00	
			(19)	晶粒度	项	35.00	
			(20)	夹杂物	项	35.00	
			(21)	制样	项	20.00	
			(22)	外观质量及尺寸	根	10.00	
126	硅铁、锰铁	FeSi 90A11.5 等 16 个	(1)	碳 C	项	15.00	
			(2)	硫 S	项	15.00	
			(3)	硅 Si	项	20.00	
			(4)	磷 P	项	20.00	
			(5)	铝 Al	项	35.00	
			(6)	钙 Ca	项	35.00	
			(7)	铬 Cr	项	30.00	
			(8)	锰 Mn	项	20.00	
			(9)	制样	项	15.00	
			(10)	外观质量及尺寸	炉	10.00	

建材类

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
127	普通平板玻璃		(1)	波筋	片	4.00	
			(2)	气泡	片	2.00	
			(3)	划伤	片	2.00	
			(4)	疙瘩	片	2.00	
			(5)	砂粒	片	2.00	
			(6)	线道	片	2.00	
			(7)	厚度偏差	片	1.50	
			(8)	尺寸偏差与偏斜	片	1.50	
			(9)	弯曲度	片	1.50	
			(10)	边角质量	片	1.50	
			(11)	透光率	项	40.00	
128	浮法玻璃		(1)	光学变形	片	5.00	
			(2)	气泡	片	2.80	
			(3)	划伤	片	2.80	
			(4)	雾斑	片	2.80	
			(5)	夹杂物	片	2.80	
			(6)	线道	片	2.80	
			(7)	厚度偏差	片	1.50	
			(8)	尺寸偏差偏斜	片	1.50	
			(9)	弯曲度	片	1.50	
			(10)	边角质量	片	1.50	
			(11)	透光率	项	40.00	
129	中空玻璃		(1)	尺寸偏差	项	20.00	
			(2)	外观	项	30.00	
			(3)	露点检验	项	70.00	
			(4)	密封测试	项	100.00	
			(5)	耐紫外照射	项.小时	1.00	
			(6)	高温高湿试验	项.小时	1.20	
			(7)	气候循环试验	项.小时	1.60	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
130	汽车用安全玻璃		(1)	外观要求(气泡、波筋、 线条、划伤、结石、节 瘤、裂纹、模具痕迹等)	项	30.00	
			(2)	尺寸与偏差(尺寸偏 差、弯曲度)	项	40.00	
			(3)	透光度	项	30.00	
			(4)	光畸变	项	50.00	
			(5)	副像偏离	项	40.00	
			(6)	耐湿性	项.小时	1.20	
			(7)	耐辐照性	项.小时	1.20	
			(8)	抗穿透性	项	50.00	
			(9)	碎片状态	项	50.00	
			(10)	颜色识别	项	20.00	
			(11)	抗磨性	项	70.00	
			(12)	耐热性	项	40.00	
			(13)	A类抗冲击性	项	70.00	
			(14)	B类抗冲击性	项	50.00	
			(15)	人头模型冲击	项	50.00	
131	钢化玻璃		(1)	外观质量	项	35.00	
			(2)	尺寸及公差	项	45.00	
			(3)	透光度	项	35.00	
			(4)	热稳定性	项	85.00	
			(5)	抗弯强度	片	7.50	
			(6)	抗冲击性	片	45.00	
			(7)	破碎试验Ⅰ类	项	55.00	
			(8)	破碎试验Ⅱ类	项	100.00	
			(9)	破碎试验Ⅲ类	项	120.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
132	吸热玻璃		(1)	光学变形	片	5.00	
			(2)	气泡	片	2.80	
			(3)	划伤	片	2.80	
			(4)	夹杂物	片	2.80	
			(5)	雾斑	片	2.80	
			(6)	线道	片	2.80	
			(7)	厚度偏差	片	1.50	
			(8)	尺寸偏差. 偏斜	片	1.50	
			(9)	边角质量	片	1.50	
			(10)	弯曲度	片	1.50	
			(11)	颜色均匀性	项	50.00	
			(12)	可见光透射率	项	40.00	
			(13)	太阳光直接透射率	项	120.00	
133	夹层玻璃		(1)	外观质量	项	30.00	
			(2)	尺寸及允许偏差	项	40.00	
			(3)	弯曲度	项	20.00	
			(4)	耐热性	项	40.00	
			(5)	耐辐照性	项.小时	1.20	
			(6)	抗冲击性	项	50.00	
			(7)	抗穿透性	项	100.00	
134	热反射玻璃		(1)	光学变形	片	5.00	
			(2)	气泡	片	2.80	
			(3)	划伤	片	2.80	
			(4)	夹杂物	片	2.80	
			(5)	雾斑	片	2.80	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备 注
			(6)	线道	片	2.80	
			(7)	厚度偏差	片	1.50	
			(8)	尺寸偏差、偏斜	片	1.50	
			(9)	边角质量	片	1.50	
			(10)	耐磨性	项	120.00	
			(11)	色差	项	50.00	
			(12)	可见光透射比	项	40.00	
			(13)	可见光反射比	项	120.00	
			(14)	太阳光透射比	项	120.00	
			(15)	太阳光直接透射比	项	120.00	
			(16)	太阳光直接反射比	项	150.00	
			(17)	遮散系数	项	150.00	
135	压花玻璃		(1)	图案缺陷	片	6.00	
			(2)	气泡	片	2.00	
			(3)	伤痕	片	2.00	
			(4)	绉纹	片	2.00	
			(5)	夹杂物	片	2.00	
			(6)	线道	片	2.00	
			(7)	热圈	片	2.00	
			(8)	厚度	片	1.75	
			(9)	尺寸偏差、偏斜	片	1.75	
			(10)	边角质量	片	1.75	
			(11)	弯曲度	片	1.75	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备 注
136	夹丝玻璃		(1)	花纹变形	片	5.50	
			(2)	金属丝	片	5.50	
			(3)	气泡	片	2.50	
			(4)	异物	片	2.50	
			(5)	磨伤	片	2.50	
			(6)	裂纹	片	2.50	
			(7)	厚度偏差	片	1.50	
			(8)	尺寸偏差、偏斜	片	1.50	
			(9)	边角质量	片	1.50	
			(10)	弯曲度	片	1.50	
137	玻璃马赛克		(1)	外观质量	项	40.00	
			(2)	色泽	项	30.00	
			(3)	联长	项	20.00	
			(4)	周边距	项	20.00	
			(5)	线路	项	20.00	
			(6)	联上缺边缺角	项	20.00	
			(7)	单块边长	项	20.00	
			(8)	单块厚度	项	20.00	
			(9)	脱纸时间	项	20.00	
			(10)	粘贴牢固度	项	20.00	
			(11)	热稳定性	项	50.00	
			(12)	化学稳定性	项	150.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备 注
138	坐便器低水箱配件 高水箱提水虹吸式塑料配件		(1)	排水流量	项	54.00	
			(2)	进水阀密封	项	57.00	
			(3)	进水噪音	项	82.00	
			(4)	进水阀强度	项	54.00	
			(5)	排水阀密封	项	54.00	
			(6)	规格尺寸	项	43.00	
			(7)	排水阀寿命	项	220.00	
139	坐便器塑料坐圈和盖		(1)	抗冲击性	项	63.00	
			(2)	吸水率	项	50.00	
			(3)	规格尺寸	项	44.00	
			(4)	圈盖刚度	项	57.00	
			(5)	外观质量	项	36.00	
140	彩色釉面陶瓷墙地砖		(1)	规格尺寸	组	40.00	
			(2)	抗冻性	组	188.00	
			(3)	表面质量	组	32.00	
			(4)	变形	组	45.00	
			(5)	吸水率	组	40.00	
			(6)	耐磨性	组	50.00	
			(7)	弯曲强度	组	40.00	
			(8)	色差	组	65.00	
141	陶瓷洗面器普通水嘴 浴盆明装水嘴		(1)	流量	项	120.00	
			(2)	水压强度	项	183.00	
			(3)	密封性试验	项	136.00	
			(4)	电镀质量	项	67.00	
			(5)	规格尺寸	项	44.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
142	环形钢筋混凝土电杆 环形预应力混凝土电杆	梢径 100— 310mm	(1)	强度	项	150.00	
			(2)	挠度	项	120.00	
			(3)	抗裂性	项	140.00	
			(4)	尺寸偏差	项	150.00	
			(5)	外观质量	项	140.00	
143	预应力混凝土输水管承插式自应力钢筋混凝土输水管	公称直径 100— 3000mm	(1)	抗渗压力	项	230.00	
			(2)	抗裂压力	项	160.00	
			(3)	尺寸公差	项	160.00	
			(4)	外观质量	项	150.00	
144	混凝土和钢筋混凝土排水管	公称内径 100— 2400mm	(1)	外压破坏荷载	项	220.00	
			(2)	内水压	项	180.00	
			(3)	尺寸偏差	项	130.00	
			(4)	外观质量	项	120.00	
145	1. 硅酸盐水泥 2. 普通硅酸盐水泥 3. 矿渣硅酸盐水泥 4. 火山灰硅酸盐水泥 5. 粉煤灰硅酸盐水泥 6. 快硬硅酸盐水泥 7. 复合硅酸盐水泥		(1)	三氧化硫	项	49.00	
			(2)	氧化镁	项	25.00	
			(3)	烧失量	项	25.00	
			(4)	细度(筛余)	项	17.00	
			(5)	凝结时间(不含标准稠度)	项	34.00	
			(6)	煮沸安定性	项	35.00	
			(7)	强度标号(不含流动度)	项	145.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
146	白色硅酸盐水泥		(1)	三氧化硫	项	44.00	
			(2)	细度(筛余)	项	12.00	
			(3)	凝结时间	项	29.00	
			(4)	安定性	项	30.00	
			(5)	强度标号	项	140.00	
			(6)	白度	项	45.00	
147	高铝水泥		(1)	细度(筛余)	项	12.00	
			(2)	凝结时间	项	29.00	
			(3)	强度标号	项	159.00	
			(4)	二氧化硅	项	40.00	
			(5)	三氧化二铁	项	40.00	
148	油井水泥 (A,B,C)		(1)	氧化镁	项	25.00	
			(2)	三氧化硫	项	44.00	
			(3)	烧失量	项	20.00	
			(4)	不溶物	项	40.00	
			(5)	压蒸安定性(不含标准稠度)	项	200.00	
			(6)	细度(比面积法不含比重)	项	38.00	
			(7)	抗压强度	项	180.00	
			(8)	稠化时间	项	153.00	
149	油井水泥 (D,E,F, J)		(1)	氧化镁	项	25.00	
			(2)	三氧化硫	项	44.00	
			(3)	烧失量	项	20.00	
			(4)	不溶物	项	40.00	
			(5)	压蒸安定性	项	200.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
			(6)	抗压强度	项	290.00	
			(7)	稠化时间	项	181.00	
150	油井水泥 (G,H)		(1)	氧化镁	项	25.00	
			(2)	三氧化硫	项	44.00	
			(3)	烧失量	项	20.00	
			(4)	不溶物	项	40.00	
			(5)	压蒸安定性	项	200.00	
			(6)	游离水含量	项	31.00	
			(7)	抗压强度	项	190.00	
			(8)	稠化时间	项	170.00	
151	特性水泥 (指低热 微膨胀水 泥、快硬 硫酸盐水 泥等)		(1)	氧化钙	项	28.00	
			(2)	二氧化硅	项	40.00	
			(3)	三氧化二铁	项	40.00	
			(4)	碱含量($K_2O + Na_2O$)	项	36.00	
			(5)	游离氧化钙	项	23.00	
			(6)	水泥自应力(不含 30mm强度)	项	220.00	
			(7)	水泥膨胀值	项	190.00	
			(8)	三氧化二铝	项	28.00	
			(9)	耐磨性	项	145.00	
			(10)	干缩性	项	200.00	
152	中热硅酸 盐水泥 低热矿渣 硅酸盐水 泥		(1)	三氧化硫	项	44.00	
			(2)	细度(筛余)	项	12.00	
			(3)	凝结时间	项	29.00	
			(4)	沸煮安定性	项	30.00	
			(5)	强度标号	项	140.00	
			(6)	水化热	项	245.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备 注
153	波特兰水泥		(1)	细度(比面积)	项	38.00	
			(2)	沸煮安定性	项	37.00	
			(3)	凝结时间	项	29.00	
			(4)	氧化镁	项	32.00	
			(5)	三氧化硫	项	45.00	
			(6)	烧失量	项	27.00	
			(7)	不溶物	项	40.00	
			(8)	强度标号	项	152.00	
154	烧结普通砖	240 × 115 × 53	(1)	抗压强度	组	40.00	
			(2)	抗折强度	组	35.00	
			(3)	泛霜	组	25.00	
			(4)	石灰爆裂	组	25.00	
			(5)	吸水率	组	25.00	
			(6)	抗冻	组	200.00	
			(7)	外观检查	组	20.00	
			(8)	尺寸偏差	组	20.00	
155	粘土瓦	I、II、III	(1)	抗折强度	组	30.00	
			(2)	吸水后重量	组	20.00	
			(3)	抗冻	组	200.00	
			(4)	抗渗性	组	30.00	
			(5)	外观检查	组	20.00	
			(6)	尺寸偏差	组	20.00	
156	石棉水泥波瓦及其脊瓦	大、中、小波瓦	(1)	抗折力	张	30.00	
			(2)	吸水率	张	10.00	
			(3)	抗冲击性	张	15.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
			(4)	抗冻性	组	150.00	
			(5)	不透水性	张	65.00	
			(6)	尺寸	组	15.00	
			(7)	外观质量	组	15.00	
157	建筑生石灰建筑生石灰粉		(1)	有效钙	项	15.00	
			(2)	氧化钙	项	15.00	
			(3)	氧化镁	项	15.00	
			(4)	三氧化二铝	项	15.00	
			(5)	三氧化二铁	项	15.00	
			(6)	三氧化硅	项	15.00	
			(7)	未消化残渣	项	14.00	
			(8)	二氧化碳	项	14.00	
			(9)	产浆量	项	26.00	
			(10)	细度	项	6.00	
158	建筑消石灰建筑消石灰粉		(1)	氧化钙	项	21.00	
			(2)	氧化镁	项	21.00	
			(3)	游离水	项	10.00	
			(4)	细度	项	8.00	
			(5)	体积安定性	项	20.00	
159	预制混凝土大型层面板 预制混凝土空心板	大、中、小	(1)	外观质量	块	8.00	
			(2)	尺寸偏差	块	8.00	
			(3)	结构性能	块	150.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
160	建筑用菱苦土		(1)	细度	项	10.00	
			(2)	凝结时间	项	26.00	
			(3)	体积安定性	项	26.00	
			(4)	强度(采用三、七天,净浆抗压强度)	项	143.00	
			(5)	氧化镁	项	32.00	
			(6)	氧化钙	项	30.00	
			(7)	钾,钠总量	项	38.00	
			(8)	烧失量	项	19.00	
			(9)	标准稠度	项	26.00	
161	石油沥青纸胎油毡、油毡	200# 350# 500#	(1)	单位面积浸涂材料总量	项	120.00	
			(2)	不透水性	项	40.00	
			(3)	吸水率(真空法)	项	29.00	
			(4)	拉力	项	40.00	
			(5)	耐热度	项	40.00	
			(6)	柔度	项	15.00	
			(7)	卷重	项	5.00	
			(8)	面积	项	5.00	
			(9)	外观	项	15.00	
162	煤沥青油毡	350#	(1)	浸涂材料含量(浸渍材料占干原低重量百分比、单位面积涂盖材料重量)	项	100.00	
			(2)	不透水性	项	45.00	
			(3)	吸水性(常压法)	项	80.00	
			(4)	抗热稳定性(耐热度)	项	50.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
			(5)	抗拉强度	项	40.00	
			(6)	柔度	项	15.00	
			(7)	重量	项	5.00	
			(8)	幅宽	项	5.00	
			(9)	面积	项	5.00	
			(10)	外观质量	项	15.00	
163	再生胶油毡		(1)	抗拉强度和延伸率	项	40.00	
			(2)	低温柔性	项	57.00	
			(3)	不透水性	项	45.00	
			(4)	耐热度	项	50.00	
			(5)	吸水性(常压法)	项	80.00	
			(6)	外观质量、重量及面积	项	15.00	
			(7)	规格	项	10.00	
164	沥青玻璃布油毡		(1)	单位面积涂盖材料重量	项	75.00	
			(2)	不透水性	项	45.00	
			(3)	吸水性(真空法)	项	29.00	
			(4)	耐热度	项	50.00	
			(5)	拉力	项	40.00	
			(6)	抗剥离性	项	76.00	
			(7)	柔度	项	15.00	
			(8)	规格	项	5.00	
			(9)	外观质量	项	15.00	
165	聚氯乙烯建筑防水接缝材料	703# 802#	(1)	耐热性	项	50.00	
			(2)	低温柔性	项	57.00	
			(3)	粘结延伸率	项	15.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
			(4)	浸水粘结延伸率	项	20.00	
			(5)	回弹率	项	30.00	
			(6)	挥发率	项	28.00	
166	建筑防水 沥青嵌缝 油膏	701 # 702 # 703 # 801 # 802# 803#	(1)	耐热度	项	50.00	
			(2)	粘结性	项	20.00	
			(3)	保油性	项	13.00	
			(4)	挥发率	项	20.00	
			(5)	施工度	项	20.00	
			(6)	低温柔性	项	57.00	
			(7)	浸水后粘结性	项	20.00	
167	红地砖		(1)	吸水率	组	40.00	
			(2)	耐酸性	组	30.00	
			(3)	耐碱性	组	30.00	
			(4)	耐磨性	组	13.00	
			(5)	变形	组	20.00	
			(6)	抗冻性	组	8.00	
168	釉面砖	108 108 5	(1)	吸水率	组	50.00	
			(2)	规格尺寸	组	40.00	
			(3)	变形	组	40.00	
			(4)	抗龟裂性	组	60.00	
			(5)	弯曲强度	组	50.00	
			(6)	白度	组	50.00	
			(7)	色差	组	40.00	
			(8)	外观质量	组	40.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
169	卫生陶瓷		(1)	抗裂性	组	55.00	
			(2)	吸水率	组	55.00	
			(3)	规格尺寸	组	55.00	
			(4)	冲洗功能	组	100.00	
			(5)	外观尺寸	组	50.00	

纺织纤维类

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
170	纱线		(1)	缕纱强度	项	35.00	
			(2)	线密度	项	45.00	
			(3)	品质指标	项	100.00	
			(4)	捻度	项	40.00	
			(5)	条子均匀度	项	65.00	
			(6)	单纱强力	项	70.00	
			(7)	纱疵	项	30.00	
			(8)	外观	项	90.00	
171	本色布		(1)	断裂强力(电子仪器检验)	项	73.00	
			(2)	断裂强力(YG026 仪检)	项	25.00	
			(3)	密度	项	8.50	
			(4)	幅宽	项	8.00	
			(5)	外观	匹	5.50	
172	印染布、色织布		(1)	断裂强力(电子仪器检验)	项	73.00	
			(2)	断裂强力(YG026 仪检)	项	25.00	
			(3)	密度	项	8.50	
			(4)	幅宽	项	8.00	
			(5)	摩擦色牢度	项	6.50	
			(6)	熨烫色牢度	项	13.00	
			(7)	耐洗色牢度	项	15.00	
			(8)	刷洗色牢度	项	6.00	
			(9)	汗渍色牢度	项	17.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备 注
			(10)	混纺比	项	42.50	
			(11)	缩水率	项	40.00	
			(12)	外观	匹	5.50	
173	精、粗梳 毛织品		(1)	幅宽不足	项	6.00	
			(2)	平方米重量不足	项	10.00	
			(3)	缩水率	项	10.00	
			(4)	4.1 纤维含量一组份	项	12.00	
				4.2 纤维含量二组份	项	45.00	
				4.3 纤维含量三组份	项	50.00	
			(5)	含油脂率	项	45.00	
			(6)	起球	项	13.00	
			(7)	断裂强力	项	25.00	
			(8)	8.1 耐光色牢度 浅 色 \leq 1/2 深度卡	项	30.00	
				8.2 耐光色牢度 深 色 $>$ 1/12 深度卡	项	50.00	
			(9)	耐洗色牢度	项	13.00	
			(10)	耐汗渍色牢度	项	17.00	
			(11)	耐水浸色牢度	项	9.00	
			(12)	耐热压(熨烫)色牢度	项	8.00	
			(13)	耐摩擦色牢度	项	7.00	
174	毛毯		(1)	条重偏差率	项	10.00	
			(2)	断裂强力	项	25.00	
			(3)	缩水率	项	14.00	
			(4)	脱毛量	项	8.00	
			(5)	含油脂率	项	45.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
			(6)	6.1 纤维含量一组份	项	15.00	
				6.2 纤维含量二组份	项	50.00	
				6.3 纤维含量三组份	项	60.00	
			(7)	7.1 耐光色牢度 浅 色≤1/12 深度卡	项	35.00	
				7.2 耐光色牢度 深 色>1/12 深度卡	项	52.00	
			(8)	耐水浸色牢度	项	10.00	
			(9)	耐洗色牢度	项	14.00	
			(10)	耐摩擦色牢度	项	7.00	
			(11)	长度、宽度偏差	项	5.00	
175	精梳绒线		(1)	圈长偏差率	项	5.00	
			(2)	圈数偏差	项	4.00	
			(3)	大绞重量偏差率	项	10.00	
			(4)	绞纱强力	项	14.00	
			(5)	起球	项	15.00	
			(6)	6.1 纤维含量一组份	项	15.00	
				6.2 纤维含量二组份	项	50.00	
				6.3 纤维含量三组份	项	58.00	
			(7)	捻度偏差率	项	10.00	
			(8)	8.1 耐光色牢度 浅 色≤1/12 深度卡	项	30.00	
				8.2 耐光色牢度 深 色>1/12 深度卡	项	30.00	
			(9)	耐洗色牢度	项	14.00	
			(10)	耐汗渍色牢度	项	18.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
			(11)	耐水浸色牢度	项	10.00	
			(12)	耐摩擦色牢度	项	7.00	
			(13)	含油脂率	项	40.00	
176	毛针织品		(1)	单件重量偏差率	项	10.00	
			(2)	顶破强力	项	8.00	
			(3)	腋下接缝强力	项	8.00	
			(4)	起球	项	12.00	
			(5)	二氯甲烷可溶性物质	项	40.00	
			(6)	松弛收缩	项	23.00	
			(7)	毡化收缩	项	20.00	
			(8)	8.1 耐光色牢度 浅 色≤1/12 深度卡	项	30.00	
				8.2 耐光色牢度 深 色>1/12 深度卡	项	50.00	
			(9)	耐洗色牢度	项	14.00	
			(10)	耐水浸色牢度	项	10.00	
			(11)	耐汗渍色牢度	项	15.00	
			(12)	耐摩擦色牢度	项	7.00	
			(13)	含油脂率	项	30.00	
			(14)	14.1 纤维含量一组份	项	15.00	
				14.2 纤维含量二组份	项	50.00	
				14.3 纤维含量三组份	项	58.00	
177	棉纤维		(1)	长度:罗拉法	样	35.00	
				长度:照影仪法	样	55.00	
			(2)	成熟度:显微镜法	样	15.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
			(3)	成熟度比与成熟纤维百分率	样	15.00	
			(4)	线密度	样	40.00	
			(5)	马克隆值:Y145	样	35.00	
			(6)	细度与成熟度:FMT法	样	50.00	
			(7)	强度:Y162	样	50.00	
			(8)	强伸度:斯特洛法	样	50.00	
178	皮棉		(1)	回潮率	样	16.00	
			(2)	八项指标综合检验	样	180.00	
			(3)	含糖量:定性比色法	样	44.00	
179	棉短绒		(1)	灰份含量	样	45.00	
			(2)	含铁量	样	60.00	
			(3)	硫酸不溶物含量	样	50.00	
			(4)	成熟度:染色法	样	65.00	
180	原毛		(1)	公量	吨	30.00	
			(2)	等级检验	吨	20.00	
			(3)	回潮率	样	16.00	
			(4)	毛丛长度	样	10.00	
			(5)	洗净率:烘箱法	样	45.00	
			(6)	束纤维强力	样	29.00	
			(7)	单纤维强力	样	40.00	
			(8)	细度:投影法	样	55.00	
			(9)	粗腔毛率	样	35.00	
181	洗净毛		(1)	公量	吨	30.00	
			(2)	等级检验	吨	20.00	
			(3)	回潮率	样	16.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
			(4)	细度:投影法	样	55.00	
			(5)	粗腔毛率	样	35.00	
			(6)	长度:手排法	样	55.00	
			(7)	单纤强力	样	40.00	
			(8)	洁白度	样	24.00	
			(9)	土杂率	样	25.00	
			(10)	毡并率	样	20.00	
			(11)	油漆点、沥青点	样	20.00	
			(12)	含油率	样	70.00	
			(13)	灰份含量	样	40.00	
			(14)	植物物质含量	样	55.00	
			(15)	含酸量	样	60.00	
			(16)	含碱量	样	60.00	
			(17)	碱中溶解度	样	65.00	
182	毛条		(1)	公量	吨	30.00	
			(2)	回潮率	样	16.00	
			(3)	长度:梳片法	样	58.00	
			(4)	细度:投影法	样	55.00	
			(5)	粗腔毛率	样	35.00	
			(6)	单纤维强力	样	40.00	
			(7)	条干不匀率及公定重量	样	40.00	
			(8)	毛片重量	样	16.00	
			(9)	毛粒草刺含量	样	20.00	
			(10)	麻丝含量	样	20.00	
			(11)	有色毛含量	样	20.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
183	山羊原绒		(1)	公量	吨	30.00	
			(2)	等级检验	吨	20.00	
			(3)	含绒率	样	10.00	
			(4)	细度:投影法	样	50.00	
			(5)	长度:手排法	样	50.00	
184	分梳绒		(1)	公量	吨	30.00	
			(2)	等级检验	吨	20.00	
			(3)	细度:投影法	样	55.00	
			(4)	长度:手排法	样	55.00	
			(5)	异性、异质纤维含量	样	30.00	
			(6)	含粗毛率	样	20.00	
			(7)	含土杂率	样	20.00	
185	苧麻		(1)	公量	吨	30.00	
			(2)	等级检验	吨	20.00	
			(3)	线密度	样	40.00	
			(4)	束纤维强力	样	50.00	
			(5)	长度:梳片法	样	58.00	
			(6)	洁白度	样	20.00	
			(7)	回潮率	样	16.00	
			(8)	全项化学分析(9项)	样	216.00	
186	黄,红麻		(1)	公量	吨	30.00	
			(2)	等级检验	吨	20.00	
			(3)	线密度	样	40.00	
			(4)	束纤维强力	样	40.00	
			(5)	柔软度	样	10.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备 注
			(6)	回潮率	样	10.00	
			(7)	含杂率	样	10.00	
187	短纤维		(1)	公量	吨	30.00	
			(2)	长度	样	35.00	
			(3)	倍长纤维含量	样	10.00	
			(4)	线密度:称重法	样	35.00	
			(5)	强伸度:CRE	样	80.00	
			(6)	勾结强度	样	60.00	
			(7)	干湿结节强度	样	60.00	
			(8)	卷曲数	样	10.00	
			(9)	卷曲度	样	45.00	
			(10)	摩擦系数	样	35.00	
			(11)	比电阻	样	30.00	
			(12)	纤维白度	样	20.00	
			(13)	干热收缩率	样	65.00	
			(14)	沸水收缩率	样	30.00	
			(15)	定伸长恢复率	样	55.00	
			(16)	杨氏模量	样	55.00	
			(17)	色泽	样	10.00	
			(18)	熔点	样	10.00	
			(19)	疵点	样	12.00	
			(20)	油渍黄纤维	样	10.00	
			(21)	回潮率	样	16.00	
			(22)	截面形状及异形度	样	50.00	
			(23)	二氧化钛含量	样	70.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
			(24)	硫氰酸钠含量	样	70.00	
			(25)	上色率	样	80.00	
			(26)	残硫量	样	75.00	
			(27)	醛化度	样	70.00	
			(28)	水中软化点	样	35.00	
			(29)	含油率	样	70.00	
188	化纤长丝		(1)	线密度	样	55.00	
			(2)	强伸度:CRE	样	85.00	
			(3)	捻度	样	25.00	
			(4)	残余扭矩	样	25.00	
			(5)	卷缩性能	样	85.00	
			(6)	紧缩伸长度、弹性恢复率	样	60.00	
			(7)	沸水收缩	样	75.00	
			(8)	条干均匀性	样	85.00	
			(9)	网络度	样	10.00	
			(10)	牢度	样	10.00	
			(11)	外观疵点	样	25.00	
			(12)	回潮率	样	16.00	
			(13)	染色均匀性	样	80.00	
			(14)	含油率	样	70.00	
			(15)	二氧化钛含量	样	72.00	
			(16)	低分子物含量	样	70.00	
			(17)	残硫量	样	75.00	
189	化纤条		(1)	公量	吨	30.00	
			(2)	回潮率	样	16.00	
			(3)	毛粒含量	样	20.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
			(4)	毛片含量	样	16.00	
			(5)	长度:梳片法	样	58.00	
			(6)	热收缩率	样	40.00	
			(7)	条重及不匀率	样	40.00	
			(8)	截面形状及异形度	样	50.00	
			(9)	含油率	样	70.00	
190	丝束		(1)	总线密度	样	50.00	
191	纤维鉴别		(1)	多组份定性分析	样	70.00	
			(2)	多组份定量分析	样	80.00	

煤 炭

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备 注
192	煤炭		(1)	粘接指数和罗加指数	项	25.00	
			(2)	可磨性	项	30.00	
			(3)	发热量	项	40.00	
			(4)	灰熔融性	项	35.00	
			(5)	热稳定性	项	25.00	
			(6)	奥亚膨胀度	项	30.00	
			(7)	二氧化碳化学反应性	项	30.00	
			(8)	坩锅膨胀数	项	30.00	
			(9)	透光性	项	25.00	
			(10)	胶质层	项	40.00	
			(11)	结渣性	项	40.00	
			(12)	镜质组反射率	项	40.00	
			(13)	葛全低温干馏	项	40.00	
			(14)	最高内在水份	项	70.00	
			(15)	腐植酸产率	项	40.00	
			(16)	苯萃取物产率	项	40.00	
			(17)	矿物质	项	25.00	
			(18)	碳和氢	项	40.00	
			(19)	氮	项	30.00	
			(20)	碳酸盐二氧化碳	项	25.00	
			(21)	全水分	项	20.00	
			(22)	分析煤样水分	项	20.00	
			(23)	灰分	项	20.00	
			(24)	挥发份	项	20.00	
			(25)	全硫	项	30.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
			(26)	形态硫	项	30.00	
			(27)	真相对密度	项	20.00	
			(28)	视相对密度	项	20.00	
			(29)	砷	项	30.00	
			(30)	氟	项	30.00	
			(31)	氯	项	35.00	
			(32)	磷	项	35.00	
			(33)	锗	项	20.00	
			(34)	镓	项	20.00	
			(35)	煤灰成分	项	20.00	